

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վան-Չարտեր ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱԴ-2022/ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Wixon, Caleus	Wixon, Caleus	Wixon, Caleus	ՎԱՆ-ՉԱՐՏԵՐ ՍՊԸ	Բարձր որակի սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ/ուլնիվերսալ ժավելի սպիրտ/, համասեռ հեղուկ առանց կողմնակի ներխառնուրդների: Դեղնականաչավուն գույնի, թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածային մասը 50գ/դմ3 -ից ոչ պակաս/պարտադիր չափանիշ/: Նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածային մասը 30 գ/դմ3 -ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Նատրիումի հիպոքլորիդը 16%-ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Ջրածնային իոնների խտությունը`

PH-10-12: Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կետաբծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է նաև արծնապատված, ճենապակյա, հախճապակյա սպասքը, երեսպատման սալիկները, զուգարանակոնքերը և աղբամանները լվանալու և ախտահանելու համար:

Բաղադրության մեջ մտնող ակտիվ հավելանյութերը գործվածքները պաշտպանում են փչանալուց:

Նախատեսված է նաև կիսաավտոմատ և ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար:

Հատուկ պոլիէթիլեն ֆտալատ (ՊԷ-բարձր ճնշման պոլիէթիլեն) 1 լիտրանոց տարաներով, (ոչ պլաստիկ) տարայի պատի հաստությունը առնվազն 1.2մմ:

Յուրաքանչյուրը գունավոր պիտակավորված, վրան նշումներ, հայերեն և ռուսերեն լեզվով, անվան, քաշի , բաղադրության, օգտագործման նպատակի և ձևի, պիտանելիության ժամկետի և արտադրողի և մատակարարի վերաբերյալ /հասցե,

				<p>հեռախոս, էլ. Փոստ/ Ապրանքը մատակարարելիս պիտանելիության ժամկետի ավարտին մնացած լինի առնվազն 18 ամիս:</p> <p>Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող սերտիֆիկատ կամ հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p> <p>Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ВАН-ЧАРТЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ՎԵՆՑԱԴ-2022/ՎՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Wixon, Caleus	Wixon, Caleus	Wixon, Caleus	ՎԱՆ-ՉԱՐՏԵՐ ՍՊԸ	Բարձր որակի սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ/ուլնիվերսալ ժավելի սպիրտ/, համասեռ հեղուկ առանց կողմնակի ներխառնուրդների: Դեղնականաչավուն գույնի, թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի զանգվածային մասը 50գ/դմ <sup>3</sup> -ից ոչ պակաս/պարտադիր չափանիշ/: Նատրիումի հիդրօքսիդի զանգվածային մասը 30 գ/դմ <sup>3</sup> -ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Նատրիումի հիպոքլորիդը 16%-ից ոչ պակաս /պարտադիր չափանիշ/: Ջրածնային իոնների խտությունը`

PH-10-12: Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կետաբծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է նաև արծնապատված, ճենապակյա, հախճապակյա սպասքը, երեսպատման սալիկները, զուգարանակոնքերը և աղբամանները լվանալու և ախտահանելու համար:

Բաղադրության մեջ մտնող ակտիվ հավելանյութերը գործվածքները պաշտպանում են փչանալուց:

Նախատեսված է նաև կիսաավտոմատ և ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար:

Հատուկ պոլիէթիլեն ֆտալատ (ՊԷ-բարձր ճնշման պոլիէթիլեն) 1 լիտրանոց տարաներով, (ոչ պլաստիկ) տարայի պատի հաստությունը առնվազն 1.2մմ:

Յուրաքանչյուրը գունավոր պիտակավորված, վրան նշումներ, հայերեն և ռուսերեն լեզվով, անվան, քաշի , բաղադրության, օգտագործման նպատակի և ձևի, պիտանելիության ժամկետի և արտադրողի և մատակարարի վերաբերյալ /հասցե,

				<p>հեռախոս, Էլ. Փոստ/ Ապրանքը մատակարարելիս պիտանելիության ժամկետի ավարտին մնացած լինի առնվազն 18 ամիս:</p> <p>Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող սերտիֆիկատ կամ հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p> <p>Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	---