

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/ԿՏՏԿ/2022-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OEM	OEM	OEM	OEM	Հեռուստատեսության փակ համակարգի տեսախցիկներ Տեսախցիկի ամենահաջողակ տարրը նրա մշակողները համարում են երկակի pixel CMOS AF autofocus համակարգը, որը աշխատունակ է ռեկորդային ցածր լույսի ներքո, որը համապատասխանում է -6 eV-ին (օգտագործելով Canon RF 50 F1.2L USM ոսպնյակը, ISO 100-ը, կենտրոնական կետը, կրակոցը կամ ֆունկցիոնալ համարժեքը): Ֆոտոխցիկը հավաքված է մագնեզիումի համաձուլվածքից պատրաստված փոշեպաշտպանված

կորպուսում և ունի հետևյալ առանձնահատկությունները: 30,3 մեգապիքսել թույլատրությամբ լիաքարշ մատրիցա ` Dual pixel CMOS AF-ի աջակցությամբ; DIGIC 8 պրոցեսոր; Գերհամակարգիչ ավտոֆոկուս (աշխարհի ամենաարագ բոլոր լիաքարշ անհերքելի տեսախցիկների հետ փոխարինելի ոսպնյակի); Canon EF-ի եւ Canon EF-S ստանդարտների ոսպնյակներ աշխատելու համար թողարկվում են երեք տարբեր ադապտերներ ' սովորական ՌԴ-EF, վերահսկիչ օղակով եւ ներդիրի լուսաֆիլտրերի շրջանակով: Canon EF-M ստանդարտի ոսպնյակներ չեն ապահովվում կարճ աշխատանքային հատվածի պատճառով: Էլեկտրոնային տեսադաշտ որոնող հարմարանք 0,76x աճով եւ ակնարկի ելքային ոսպնյակի կողմից; Swivel tachskrin TFT տեսակը ավտոմատ եւ ձեռքով պայծառության կարգավորմամբ: 4K ստանդարտի տեսագրությունը, 30 կադր մեկ վայրկյանում, Full HD-ը, մեկ վայրկյանում 60 կադր հաճախականությամբ կամ 720p

				<p>ստանդարտով, մեկ վայրկյանում 120 կադր հաճախականությամբ; c-log պրոֆիլները հասանելի են 8 բիթ 4:2:0 ռեժիմներով, երբ գրանցվում է հիշողության քարտ եւ 10 բիթ 4: 2: 2 արտաքին ձայնագրիչ HDMI-ում; 4K եւ Full HD ձևաչափերով ժամանակի ձայնագրման ունակություն;</p> <p>Ներկառուցված Bluetooth եւ Wi-Fi մոդուլներ; Հեռահար կառավարում սմարթֆոնից բջջային հավելվածի միջոցով; Աջակցի SD/SDHC/SDXC հիշողության քարտ, ներառյալ UHS-I եւ UHS-II; Dual Pixel RAW աջակցություն; Աջակցի e/EX Canon Speedlite շարքի e-TTL II ֆլեշ ռեժիմին; Բացի ավանդական ավտոմատ ռեժիմներից իրականացվում է նոր Fv ռեժիմը: Ընդ որում, հնարավոր է մեկ կամ մի քանի պարամետրերի ձեռքով տեղադրում ` մնացածների ավտոմատ կարգավորմամբ:</p> <p>Երաշխիք 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МОВСЕСЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ռ ԲԱՃԱՊՁԲ-ՍԱԴԹ/ԿՏՏԿ/2022-13  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					