

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շամս Գրուպ ՍՊԸ -ն ՀՀԱՄԱԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	տոմատի մածուկ	տոմատի մածուկ	տոմատի մածուկ	Էլիզա-Գոհար ՍՊԸ	"Տոմատի մածուկ /տարան` 0,5կգ-1կգ/; Բարձր կամ առաջին տեսակի, ապակե կամ մետաղյա տարաներով:Անվտանգությունը` N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: Մատակարարումն իրականացվում է շաբաթական մեկ անգամ: Մատակարարման կոնկրետ օրը և ժամը որոշվում է Գնորդի կողմից նախնական (ոչ շուտ քան 3 աշխատանքային օր առաջ) պատվերի միջոցով` Էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:

Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ նշված հասցեներով: Ընթացակարգի արդյունքում վերադաս պատվիրատուի հետ կնքված գլխավոր պայմանագրի հիման վրա յուրաքանչյուր ՀՈԱԿ-ի կարիքների բավարարման համար ընտրված մասնակցի հետ վերադաս պատվիրատուն կնքելու է համաձայնագիր ,որով սահմանվելու է որ գնորդի իրավունքների և պարտականությունների իրականացումը յուրաքանչյուրին իր մասով վերապահվելու է տվյալ ՀՈԱԿ-ին: Կնքված համաձայնագրի շրջանակում հանձնման-ընդունման գործընթացն իրականացվելու է թղթային եղանակով:

Մատակարարման վերջնաժամկետ է սահմանվում մինչև տվյալ տարվա հունիսի 30-ը: Մատակարարումները իրականացվում են ըստ յուրաքանչյուր ապրանքի ներկայացված մատակարարման պարբերականության:

Մատակարարումներն իրականացվում են ըստ մատակարարման

					ժամկետների (օրեկան, շաբաթական, ամսեկան), Մատակարարման քանակները սահմանում է Պատվիրատուն: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը "
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Շաիւ Գրուշ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					