

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-95-Կ5            | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 85, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա,<br>կապարի պարունակությունը 5<br>մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի<br>ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի,<br>խտությունը՝ 150C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3,<br>ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-<br>ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,<br/>էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,<br/>իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ<br/>սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և<br/>ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,<br/>անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ. նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի»:<br/>Մատակարարումը իրականացվելու<br/>է կտրոններով:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԷԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 2          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определяется методом исследования - не менее 95, моторным методом - не менее 85, давление насыщенного пара бензина - 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемный объем бензина 1% не более 720-775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объем окислителей, не более метанола-3 %, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>изобутиловый спирт -10%,<br/>трехвалентный спирт -7%, простые<br/>эферы (C5 и больше) -15%, другие<br/>окислители -10%, безопасность<br/>согласно Н. Правительство в 2004<br/>году. «Технический регламент на<br/>топливо для двигателей<br/>внутреннего сгорания»,<br/>утвержденный решением N 1592-N<br/>от 11 ноября 2006 г. Доставка<br/>производиться по купонам.</p> |
|--|--|--|--|---|