

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Boeco SA series adjustable volume pipettes, with ejector 10 ul	Boeco GmbH	Միկրոպիպետ փոփոխվող ծավալով: 10 մկլ ծավալի ճշգրտությունը՝ $\pm 0,1$ մկլ/ $\pm 0,1\%$ , 1մկլ ծավալի ճշգրտությունը՝ $\pm 0,025$ մկլ/ $\pm 2,5\%$ : Ծայրակալի տեսակը՝ 10 մկլ: Ծավալի ճշգրիտ կառավարում: Ծավալի կարգավորման մեխանիզմը ջերմամեկուսացված է կորպուսից: Կորպուսը կայուն է ոլտրաճառագայթի, քիմիական նյութերի և խոնավության նկատմամբ կայուն: Ծայրակալի անջատիչը և կոնուսը կարող են ստերիլիզացվել ավտոկլավում: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУДЛՊԶԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	Boeco SA series adjustable volume pipettes, with ejector 10 ul	Boeco GmbH	Միկրոպիպետ փոփոխվող ծավալով: 10 մկլ ծավալի ճշգրտությունը՝ $\pm 0,1$ մկլ/ $\pm 0,1\%$ , 1մկլ ծավալի ճշգրտությունը՝ $\pm 0,025$ մկլ/ $\pm 2,5\%$ : Ծայրակալի տեսակը՝ 10 մկլ: Ծավալի ճշգրիտ կառավարում: Ծավալի կարգավորման մեխանիզմը ջերմամեկուսացված է կորպուսից: Կորպուսը կայուն է ուլտրաճառագայթի, քիմիական նյութերի և խոնավության նկատմամբ կայուն: Ծայրակալի անջատիչը և կոնուսը կարող են ստերիլիզացվել ավտոկլավում: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված