ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեգ - Արիան ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՈՒՅՔ-2022/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Սեղան ղեկավարի գրասենյակային դիմադիրով և տումբայով՝ լամինատապատ, գույնը ըստ պահանջի,ձախ կամ աջ կողմում (ըստ պահանջի) դարակներ՝ երեք հատ,մեկ դարակի չափսերը՝40x15x40սմ : Սեղանի չափսերը՝լայնքը 80սմ,երկարությունը 170սմ, գետնից բարձրությունը՝78սմ: Սեղանի երեսը պետք է դիմացից լինի օվալաձև, հաստությունը 4սմ,եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Սեղանի դիմացի հատվածը ամբողջովին փակ: Դիմադիրի չափսերը՝180x72x72 սմ,երեսի հաստությունը 4սմ,իսկ եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ,բարձրությունը գետնից 72սմ: Կողադիր տումբան լամինատից, երկարությունը 120սմ, լայնքը 60սմ, գետնից բարձրությունը 60սմ:Տումբայի աջից և ձախից դռներ (չափսերը 40x55սմ),մեջտեղում չորս հատ դարակ(մեկ դարակի չափսերը 40x15սմ):Տումբայի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ,բարձր որակի:Գույնը և ընդհանուր տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արեգ - Արիան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ–ԷԱՃԱՊՁԲ–ԳՈՒՅՔ-2022/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Սեղան ղեկավարի գրասենյակային դիմադիրով և տումբայով՝ լամինատապատ, գույնը ըստ պահանջի,ձախ կամ աջ կողմում (ըստ պահանջի) դարակներ՝ երեք հատ,մեկ դարակի չափսերը՝40x15x40սմ : Սեղանի չափսերը՝լայնքը 80սմ,երկարությունը 170սմ, գետնից բարձրությունը՝78սմ: Սեղանի երեսը պետք է դիմացից լինի օվալաձև, հաստությունը 4սմ,եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Սեղանի դիմացի հատվածը ամբողջովին փակ: Դիմադիրի չափսերը՝180x72x72 սմ,երեսի հաստությունը 4սմ,իսկ եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ,բարձրությունը գետնից 72սմ: Կողադիր տումբան լամինատից, երկարությունը 120սմ, լայնքը 60սմ, գետնից բարձրությունը 60սմ:Տումբայի աջից և ձախից դռներ (չափսերը 40x55սմ),մեջտեղում չորս հատ դարակ(մեկ դարակի չափսերը 40x15սմ):Տումբայի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ,բարձր որակի:Գույնը և ընդհանուր տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: