

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/7-Վ-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Lotos	Lotos	Ռետինե ձեռնոց	Զինաստան	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՍ 20010-93 կամ

				համարժեք (M, L, XL, XXL չափի ) հաստությունը՝ առնվազն 0,6մմ, երկարությունը 300մմ ոչ պակաս, Կիլեդա կամ համարժեք: ըստ պատվիրատուի պահանջի
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈԿԿ-ԷԱԶԱՊԶԲ-22/7-Կ-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Lotos	Lotos	Резиновые перчатки	Չիկապոլի	Перчатки технические: резиновые, прочность на разрыв: не менее 16 (160) МПа (кг / см <sup>2</sup> ), относительное удлинение при растрескивании не менее 800%, относительная остаточная длина после разрыва, не более 12%, против сопротивления разрыву - не менее 20 кг / см <sup>2</sup> , кислотопроницаемость (рН) - не более 1, поверхность перчаток не должна иметь дефектов, тип I - ГОСТ 20010-93 или аналог (размер М, L, XL, XXL): не менее 0,6 мм, длиной не менее 300 мм, Вилда или аналог. по

желанию заказчика.