

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 12                 | Պրոտոն                | Պրոտոն              | Պրոտոն ՍՊԸ             | <p>Չափսը՝ 4տեղ X 3մ: 110 Ա, 250 Վ միացման<br/>մանրակներով: Հաղորդալարի կտրվածքը լինի առնվազն<br/>2x1 մմ, միացման խրոցները միաձուլվ՝ 4 մմ<br/>հաստությամբ: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2015թ. փետրվարի 19-ի N 285-Ն<br/>որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման<br/>Էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող<br/>պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПФ-22/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики  |
| 12         | Протон                 | Протон        | ООО Протон                 | Размер: 4 места X 3 м. Детали подключения 110 А, 250 В. Разрез кабеля должен быть не менее 2x1 мм, отдельные штекерные разъемы толщиной 4 мм.<br>Безопасность согласно Правительству 2015 «Технический регламент о требованиях к электрическому оборудованию низкого напряжения», утвержденный Решением N 285-N от 19 февраля 2009 г. |