

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրոռինգ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Cisco Systems	C1000-48T-4G-L Cisco Catalyst 1000 Ցանացային բաժանանրար/կոմուտատոր Layer 2, Ինտերֆեյս` 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks, Պրոցեսոր` ARM v7 800 MHz, Օպերատիվ հիշողություն` 512 MB, Flash հիշողություն` 256 MB, Switching bandwidth - 104 Gbps, Forwarding bandwidth - 52 Gbps, Forwarding rate(64—byte L3 packets) - 77.38 Mpps, Մուտքային սնուցում- AC 110-220 V: Ապրանքները նոր են` չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ` 1 տարի: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-22/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
3		