

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵԽՆԻԿԱ-22/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OEM	OEM	OEM	OEM	<p>Համակարգչային սերվերներ Շասի` 1 հատ 2U սերվեր` 19" սերվերային պահարանում տեղադրվող, պահարանում սերվերը տեղակայելու ամրակներով և ամրակի հետ համակցվող, մալուխների կազմակերպման համար նախատեսված հատուկ սարքով (CMA- cable management arm): CPU-երի քանակը - 2, յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը - 12, հաճախականությունը առնվազն 2.1 Ghz և ավելի: CPU-ն պետք է աշխատի վաճառողի կողմից</p>

նշանակված հաճախականությամբ:  
Օպերատիվ հիշողությունը՝ 64 DIMM  
սլոտերով, 128 GB տեղադրված  
օպերատիվ հիշողությամբ, սակայն  
մինչև 256GB աճելու  
հնարավորությամբ: Հիշողության  
պահպանում՝ պետք է ունենա  
“Advanced ECC with multi-bit error  
protection”, “memory online spare”  
տեխնոլոգիաների աջակցություն:  
Կոշտ սկավառակները՝ Մինչև 8  
HDD/SSD LFF Hot Plug դիսկեր  
միացնելու հնարավորությամբ,  
առնվազն 2 հատ 240GB MU SATA  
MLC LFF Hot Plug և 6 հատ 2TB SATA  
12K LFF Hot Plug դիսկեր  
տեղակայված: Ընդ որում, 480GB  
SSD դիսկերի Endurance DWPD-նի  
արժեքը պետք է լինի առնվազն 3.5:  
RAID կոնտրոլլեր՝ Կոնտրոլլերը  
պետք է լինի PCIe 3.0, 12Gb/s SAS՝  
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60  
աջակցությամբ և ունենա առնվազն  
2GB battery backed write cache:  
ցանցային քարտ՝ Պետք է ունենա 4  
հատ 1Gb Ethernet ցանցային  
ինտերֆեյս: այլ ինտերֆեյսներ՝ 1x  
Video, 1x Micro SD slot, 4x USB: PCIe  
սլոտեր՝ երեք հատ PCIe 3.0

սլոտերով: Սնուցման բլոկեր՝ 2 հատ  
750W Redundnat սնուցման  
աղբյուրներով: Գրաֆիկա՝  
Ներկառուցված գրաֆիկական  
կոնտրոլլերով, որը ապահովում է  
1280 x 1024 (32 bpp) և 1920 x 1200  
(16 bpp): Ղեկավարում՝  
Առանձնացված ղեկավարման 1GbE  
պորտ՝ հեռակա ղեկավարման  
հնարավորությամբ, բրաուզերի վրա  
հիմնված ղեկավարման  
գրաֆիկական remote console, որը  
կապահովի սերվերի բեռնումը՝  
օգտագործելով USB/CD/DVD,  
կունենա սերվերի հոսանքի  
անջատման/միացման վիրտուալ  
կոճակ: Նշված ֆունկցիոնալը  
ապահովելու համար անհրաժեշտ  
բոլոր արտոնագրերը պետք է լինեն  
ներառված: Աջակցվող օպերացիոն  
համակարգերը՝ ESXI 7: Տեխ  
սպասարկում և այլ պահանջներ՝  
Տեխ.աջակցությունը և երաշխիքը՝ 3  
տարի, 24x7 ռեժիմում արտադրողի  
սերվիսային համակարգում խնդրի  
գրանցման և ամենաուշը 4 ժամվա  
ընթացքում հետադարձ կապի  
ապահովման հնարավորությամբ,  
առնվազն երկու արտոնագրված

				սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում (ներկայացնել արտադրողի վեբ-կայքի հղումը սերվիս-կենտրոնների տվյալներով): Երաշխիքը՝ 3 տարի:
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МОВСЕСЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵԽՆԻԿԱ-22/07  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					