

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | Seagate Exos 7E8 8TB Internal Hard Drive HDD | ST8000NM000A | Seagate | Seagate Technology | Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, Cache Multisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող՝ 10 Հգ-ից 500 Հգ (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի |

միացման ժամեր 8760, բայթ
յուրաքանչյուր հատվածի համար
512, երաշխիքը սահմանափակ է
(տարիներ) 5, Պտտման
արագություն 7200 RPM,
Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն
(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն
փոխանցման առավելագույն
արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին
ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի
միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @
1500 Հg (rad/s²) 12.5, Պարապուրդի
միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ,
սովորական գործառնական,
պատահական ընթերցում (Վտ)
12,81 Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման պահանջներ +12
Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան,
աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C,
Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ,
Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300,
Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1
մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն
(մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85
մմ/4,010 դյույմ հորրություն
(մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0
մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5
ֆունտ Specification Enterprise 3.5,
512e/4KN (FastFormat™) SATA

Seagate Exos 8TB Internal Hard

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---------------|---------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | Seagate Exos 7E8 8TB Internal Hard Drive HDD | ST8000NM000A | Seagate | Seagate Technology | Емкость 8 ТБ, интерфейс SATA, датчик влажности, SuperParity, галоген, технология PowerChoice™, технология PowerBalance, многосегментный кэш (МБ) 256 МБ, расширенный кэш записи (внутренняя флэш-память NOR 2 МБ), вибрация, в режиме ожидания: от 10 Гц до 500 Гц (ГГц) 5, среднее время наработки на отказ 2 000 000 часов, рейтинг надежности при работе в режиме 24 x 7 (AFR) 0,44 %, неустраняемые ошибки чтения на бит чтения, максимум 1 сегмент для 10E15, время работы источника |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>питания 8760 часов, байт на сегмент 512, гарантия ограничена (лет) 5, чередование скорость 7200 об/мин, входная скорость интерфейса (Гбит/с) 6,0, 3,0, 1,5, стабильная максимальная скорость передачи 249 МБ/с, средняя задержка (мс) 4,16, однопортовые порты, вращательная вибрация при 1500 Гц (рад/с²) 12,5, Средняя мощность в режиме ожидания (Вт) 7,64 Вт, нормальная работа, произвольное чтение (Вт) 12,81 Требования к источнику питания +12 В и + 5 В, температура, рабочая (°C) 5°C - 60°C, ударная нагрузка, рабочая 70/40Gs , Шок, Не работает, 1 мс / 2 мс (G s) 150/300, Высота (мм/дюйм) 26,1 мм/1,028 дюйма, Ширина (мм/дюйм, максимум) 101,85 мм/4,010 дюйма Глубина (мм/дюйм, максимум) 147,0 мм/5,787 дюйма) Вес (г/фунт) 649 г / 1,5 фунта Specification Enterprise 3.5, 512e/4KN (FastFormat™) SATA Seagate Exos 8TB Internal Hard</p> |
|--|--|--|--|---|