

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արտյոմ Սահակյան-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Կոշտ սկավառակ 2	Seagate Exos 4TB Internal Hard (ST4000NM002A)	Seagate Exos 4TB Internal Hard	Seagate	Տարողությունը 4TB, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, քեշ 256 Մբ, թրթռում, չաշխատող՝ 10 Հg-ից մինչև 500 Հg (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հոսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, 1 հատված 10E15-ի համար, Միացման ժամեր 8760: Բայթ յուրաքանչյուր հատվածի համար 512, Պտտման արագություն 7200 RPM, Ինտերֆեյսի մոլտքի արագություն

				<p>(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5: Կայուն փոխանցման արագություն 226 ՄԲ/վ, միջին ուշացում (ms) 4.16, Պտտվող թրթռում @ 1500 Հց (rad/s²) 12.5, Պարապ միջին (Վտ) 5,40 Վտ, Միջին գործառնական հզորություն 10,89 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պահանջներ +12 Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան, աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C, Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ, Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300, Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1 մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն (մմ/դյույմ) 101,85 մմ/4,010 դյույմ Խորություն (մմ/դյույմ) 147,0 մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5 ֆունտ Հստակեցում 512n SATA Enterprise 3.5 Seagate Exos 4TB Internal Hard (ST4000NM002A)</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արխյոն Սահալյանն ИП Артем Саакян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Жесткий диск 2	Seagate Exos 4TB Internal Hard (ST4000NM002A)	Seagate Exos 4TB Internal Hard	Seagate	Емкость: 4TB, датчик влажности, технология SuperParity, галоген, PowerChoice™, кэш 256 Мб, вибрация, неработающий: от 10 Гц до 500 Гц (Grms) 5, MTBF 2,000,000 часов, рейтинг надежности @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Невосстановляемые ошибки чтения в одном читаемом бите, 1 стих для 10E15, часы соединения 8760. 512 байт для каждого сегмента, скорость вращения 7200 RPM, скорость ввода интерфейса (Гб/с) 6.0, 3.0, 1.5. Стабильная скорость передачи 226 МБ / с, средняя

				задержка (ms) 4.16, вращающаяся вибрация @ 1500 Гц (rad / s ²) 12.5, ток холостого хода (Вт) 5,40 Вт, Средняя рабочая мощность 10,89 Вт, требования к поставкам электроэнергии +12 В и +5 В, температура, рабочая (°C) 5°C - 60°C, шок, рабочая 70/40Gs, шок, неработающий, 1ms/2ms (Gs) 150/300, Высота (мм/дюйм) 26,1 мм/1,028 дюймов, ширина (мм/дюйм) 101,85 мм/4,010 дюймов глубина (мм/дюйм) 147,0 мм/5,787 дюйм, Вес (г/ЛБ) 649 г/1,5 SATA Enterprise 3.5 Seagate Exos 4TB Internal Hard (st4000nm002a)
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------