

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արտյոմ Սահակյան-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Կոշտ սկավառակ 5	SATA Seagate Exos 8TB Internal Hard	SATA Seagate Exos 8TB Internal Hard	Seagate	Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, Cache Multisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող` 10 Հգ-ից 500 Հգ (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի միացման

Ժամեր 8760, բայթ յուրաքանչյուր հատվածի համար 512, երաշխիքը սահմանափակ է (տարիներ) 5, Պտտման արագություն 7200 RPM, Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն (Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն փոխանցման արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @ 1500 Հց (rad/s<sup>2</sup>) 12.5, Պարապուրդի միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ, սովորական գործառնական, պատահական ընթերցում (Վտ) 12,81 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պահանջներ +12 Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան, աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C, Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ, Չափատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300, Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1 մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն (մմ/դյույմ) 101,85 մմ/4,010 դյույմ Խորություն (մմ/դյույմ, 147,0 մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5 ֆունտ Specification Enterprise 3.5, 512e/4KN (FastFormat™) SATA Seagate Exos 8TB Internal Hard (ST8000NM000A, ST8000NM016A,

ST8000NM004A, ST8000NM008A)



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Արտյոն Սահալյան ИП Артем Саакян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	Жесткий диск 5	SATA Seagate Exos 8TB Internal Hard	SATA Seagate Exos 8TB Internal Hard	Seagate	Емкость: 8tb, интерфейс SATA, датчик влажности, SuperParity, галоген, технология PowerChoice™, технология PowerBalance, кэш Multisegmented (MB) 256Mb, Расширенная кэширование записи (2M внутренняя NOR Flash), вибрация, неработающие: от 10 Гц до 500 Гц (Grms) 5, MTBF 2,000,000 часов, рейтинг надежности @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, невозстановленные ошибки чтения в одном читаемом бите, 1 секция 10E15 для этого часы подключения электроэнергии 8760, байт для

				каждого сегмента 512, гарантия ограничена (лет) 5, Скорость вращения 7200 оборотов в минуту, скорость ввода интерфейса (Gb/s) 6.0, 3.0, 1.5, стабильная скорость передачи 249 МБ/с, средняя задержка (ms) 4.16, единичные порты интерфейса, вращающаяся вибрация @ 1500 Гц (rad / s <sup>2</sup> ) 12.5, средняя мощность простоя (Вт) 7,64 Вт, обычная рабочая, случайное чтение (Вт) 12,81 требования к подаче электроэнергии +12 В и +5 В, температура, рабочая (°C) 5°C - 60°C, Шок, действующего 70/40Gs, Шок, Неработающих, 1 мс/2ms (Gs) 150/300, Высота (мм/дюйм) 26,1 мм/1,028 дюйма, Ширина (мм/дюйм) 101,85 мм/4,010 дюйма Глубина (мм/дюйм, 147,0 мм/5,787 дюйма Вес (г/в центральном банке армении сообщили) 649 г/1,5 фунтов Specification Enterprise 3.5, 512e/4KN (FastFormat™) SATA Seagate Exos 8 ТБ Internal Hard (ST8000NM000A, ST8000NM016A, ST8000NM004A, ST8000NM008A)
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------