

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արտյոմ Սահակյան-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Օպերատիվ հիշողություն	Ram Kingston	Ram Kingston	Kingston	32 ԳԲ (16 ԳԲ 2G x 64-բիթ x 2 հատ) DDR4 3200 CL16 288 Pi DIMM հավաքածու CL(IDD) 17 ցիկլ, տողերի ցիկլի ժամանակ (tRCmin) 45,75 ns(min.), Թարմացնել մինչև ակտիվ/թարմացնել, հրամանի ժամանակը (tRFCmin) 350 վս (րոպ.), Շարքի ակտիվ ժամանակը (tRASmin) 32 վրկ (րոպե), UL վարկանիշը 94 V - 0, աշխատանքային ջերմաստիճանը 0o C-ից +85o C Պահպանման ջերմաստիճանը-55oC-ից +100oC, Էլեկտրամատակարարում. VDD = 1.2V Typical, VDDQ = 1.2V Typical,

				<p>VPP = 2.5V Տիպիկ, VDDSPD = 2.2V-ից 3.6V, On-Die (ODT), 16 ներքին բանկ; 4 խումբ 4 բանկերից յուրաքանչյուրը, երկկողմանի դիֆերենցիալ տվյալների ստորոք 8-բիթանոց նախնական բեռնում, պայթյունի երկարության (BL) անջատիչ BL8 կամ BC4 (Burst Chop), Բարձրությունը 1,3425" (34,1 մմ), ջերմատախտակով Կանխադրված (JEDEC)՝ DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V, XMP պրոֆիլ #1՝ DDR4-3200 CL16-20-20 @1.35V, XMP պրոֆիլ #2՝ DDR4-3000 CL16-19-19 @1.35V, KF432C16BB1K2/32 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արտյոճի ՍտիվիշիՆԻ ИП Артем Саакян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
50	Оперативная память	Ram Kingston	Ram Kingston	Kingston	32 GB(16 GB 2G x 64-бит x 2 шт) DDR4 3200 CL16 288 Pi DIMM set CL (IDD) 17 цикл во время цикла строк(tRCmin) 45,75 ns (min.), Обновить до актива / обновления, время команды (tRFCmin) 350 vs (минута.), Активное время в серии (tRASmin) 32 сек (мин), Рейтинг UL 94 V-0, рабочая температура от 0o C до + 85o C Температура хранения от 55oC до + 100oC, электроснабжение. VDD = 1.2 V Типичный, VDDQ = 1.2 V Типичный, VPP = 2.5 V Типичный, Vddspd = 2.2 V до 3.6 V, On-Die (ODT), 16

				<p>внутренний банк; 4 группы в каждом из 4 банков, двусторонняя дифференциальная строб 8-битная предварительная загрузка данных, выключатель длины взрыва (BL) BL8 или BC4 (Burst Chop), высота 1,3425" (34,1 мм), по умолчанию с термической доской DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2 V, профиль XMP #1: DDR4-3200 CL16-20-20 @1.35 V, профиль XMP #2: DDR4-3000 CL16-19-19 @1.35 V, kf432c16bb1k2/32 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (комплект 2) 1GX8 Fury Beast Black</p>
--	--	--	--	---