# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Լարգո- Վինչ ՍՊԸ-ն ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ՌԴ | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ | Գազալցակայանը գտնվում է Հրազդանում: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000:Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 0C, բայց չպետք է գերազանցի 60 0C ջերմաստիճանը: Ներկայացնել որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, եթե այն կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Գազալցակայանը պետք է հանդիսանա ԱԳԼՃԿ և բավարարի ՀՀ Կառավարության 28.08.2008թ. ««Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ) կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1101 որոշման պահանջներին: Գազալցակայանը պետք է ունենա համայնքի ղեկավարի կողմից տրամադրված հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն՝ համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 8-րդ մասի պահանջների: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО «Ларго-Винц» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Russia: | "Gazprom Armenia" CJSC | "Gazprom Armenia" CJSC | Заправка находится в Раздане. Согласно Техническому регламенту, действующему в Республике Армения, ГОСТ 27577-2000: Газ метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких стадий последовательной переработки газов КПГ технологических процессов: очистка смеси , удаление влаги и других загрязнений и прессование, не предполагающее изменение состава компонентов. Избыточное давление сжатого природного газа при наполнении баллонов должно соответствовать техническим условиям АЗС գազ многоразовые газовые баллоны և не должно превышать предельного давления 19,6 МПа, температура не должна превышать 60 0С. Представить сертификат |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | соответствия качества, если таковой имеется на товар. Заправочная станция должна быть заправочной станцией և удовлетворять постановлению правительства РА от 28.08.2008 К требованиям решения № 1101 «Об утверждении технического регламента о минимальных требованиях к строительству и эксплуатации газонаполнительных станций (АГНКС)». На АЗС должно быть жидкое топливо, предоставленное мэром, компримированный природный или сжиженный нефтяной газ в пунктах продажи жидкого топлива (или) компримированный природный или сжиженный нефтяной газ և технические жидкости Разрешение на продажу в соответствии с требованиями части 8 статьи 45 Закона РА «О местном самоуправлении». |