ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱճԱՊՁԲ-22/04 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Հոսանքի լարումը /V/ – AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 100 Լուսային հոսք /Lm/- 14000 Հզորության գործակից/Pf/ >0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - >80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Ջերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան– IP 67 Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը sm/- 50*18*5 - 53*20*8 Զանգված: /kg/ - 1.42 – 1.62 Փաթեթավորված Նոր Շահագործման Ձեռնակով(անձնագիր) Երաշխիքային սպասարկում/տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Напряжение тока / В / - AC85-265 Частота сети / Гц / -50-60 Потребляемая мощность / Вт / - 100 Световой поток / Лм / - 14000 Коэффициент мощности / Pf /> 0,98 Цветовой показатель / Ra / -> 80 Цветовая температура / K/- 5000 Термостойкость C 0/- 20_ + 50 Угол светового пучка - 120 0 Степень защиты от окружающей среды - IP 67 Наработка - 50 000 Габариты см/- 50*18*5 - 53*20*8 Масса . /кг/ - 1,42 - 1,62 Упаковано с новым руководством по эксплуатации (паспорт) Гарантийное обслуживание /год/3 Послегарантийное обслуживание /год/-2 Предназначен для уличного освещения.