

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Վարդանյան-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ներկ ջրաեմուլսիոն Նախատեսված շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Բաղադրությունը (ակրիլային սոպոլիմեր և անօրգանական լցանյութեր): Ծածկողականությունը 1	Ներկ ջրաեմուլսիոն Նախատեսված շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Բաղադրությունը (ակրիլային սոպոլիմեր և անօրգանական լցանյութեր): Ծածկողականությունը 1	Ներկ ջրաեմուլսիոն Նախատեսված շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Բաղադրությունը (ակրիլային սոպոլիմեր և անօրգանական լցանյութեր): Ծածկողականությունը 1	Ներկ ջրաեմուլսիոն Նախատեսված շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Բաղադրությունը (ակրիլային սոպոլիմեր և անօրգանական լցանյութեր): Ծածկողականությունը 1	Ներկ ջրաեմուլսիոն Նախատեսված շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Բաղադրությունը (ակրիլային սոպոլիմեր և անօրգանական լցանյութեր): Ծածկողականությունը 1 շերտով 1լիտրի համար 10մ ² : 5լ, 10լ և 15 լ պոլիպրոպիլենային տարրաներով: Կամ համարժեք Շեն ֆիրմային 500կգ

շերտով 1լիտրի համար 10մ ² : 5լ,10լ և 15 լ պոլ	շերտով 1լիտրի համար 10մ ² : 5լ,10լ և 15 լ պոլ	շերտով 1լիտրի համար 10մ ² : 5լ,10լ և 15 լ պոլ	շերտով 1լիտրի համար 10մ ² : 5լ,10լ և 15 լ պոլ
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հրահան Կարգադրանքի շինարարության մասնակցի որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԵՄ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/25 ներքև ներկայացված է լինում ամբողջական նկարագրում ներկայացված առարկաների:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					