

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                  |         |   |   |
|-----------------|---|------------------|---------|---|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                        | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-45         | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ<br/>ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5 %,<br/>իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ<br/>սպիրտ-10%, եռաբուրթիլ սպիրտ-7 %,<br/>էթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ<br/>օքսիդիչներ-10 %, <br/>անվտանգությունը, մակնշումը և<br/>փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ. նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի»»<br/>Մատակարարումը կտրոններով:<br/>Պատվիրատուների կողմից<br/>ներկայացված քանակներն<br/>առավելագույնն է և այն կարող է<br/>նվազեցվել վերջիններիս կողմից:<br/>Վճարումը կատարվում է փաստացի<br/>մատակարարված ապրանքի մասով:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: чисто-прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при 15 0С - от 720 до 775 кг/м3, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7 %, объемная доля оксидантов, не более чем метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>изобутиловый спирт-10%,<br/>терабутиловый спирт-7%, эфиры<br/>(C5 и больше)-15%, другие<br/>окислители -10%, безопасность,<br/>маркировка и упаковка согласно<br/>Постановлению Правительства РА<br/>2004 г. «Технический регламент<br/>топлив для двигателей<br/>внутреннего сгорания»,<br/>утвержденный постановлением N<br/>1592-Н от 11 ноября 2010 г.<br/>Доставка по купонам. Количество,<br/>представленное покупателем,<br/>является максимальным и оно<br/>может быть уменьшено<br/>последними. Оплата производится<br/>за фактически поставленный товар.</p> |
|--|--|--|--|---|