

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՓԹ	Փայլակ Թևանյան Հակոբի	<p>Ճաշասեղան՝ 6-տեղանի (սեղան՝ 1 հատ, նստարան՝ 2 հատ)Սեղանի չափերը սմ(ԵxԼxԲ) 150x70x80 և աթոռների չափերը սմ(ԵxԼxԲ) 150x23x47:</p> <p>Կարկասները պատրաստվում են պողպատյա խողովակից, ընդ որում սեղանի ոտքերն ու երեսի ամրացման համար նախատեսված թվով 3-ական հատվածները՝ 30 մմ արտաքին տրամագծով (ոչ պակաս քան 2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից, իսկ նստարանի ոտքերը, ինչպես նաև սեղանի ու նստարանի մնացած հատվածները՝ 25 մմ արտաքին տրամագծով (ոչ պակաս քան 2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից: Կարկասների վերին մասերում եռակցվում է 2,5 մմ հաստության շերտապողպատից կտորներ՝ սեղանի վրա թվով 6 հատ և նստարանների վրա թվով 6 հատ, երեսներն ամրացնելու համար: Սեղանի կարկասի ոտքերը միմյանց միացնող վերին հատվածին եռակցվում են երկկողմ կեռեր՝ գլխարկները կախելու համար: Կարկասները ներկվում են սև նիտրոէմալով: Սեղանի երեսը պատրաստվում է 18 մմ հաստության հաճարի գուլյնի ՄԴՖ-ից, որին փակցվում է համահունչ գուլյնի պլաստիկ PVC</p>

			<p>Եզրաժապավեն: Նստարանների երեսը պատրաստվում է 30 մմ հաստության ամբողջական ՄԴՖ-ից, որը մածիկապատվում է, հղկվում և ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով՝ ողորկ և միատոն մակերևույթ ստանալու համար: Սեղանի և նստարանի երեսները կարկասին միանում են հեղուս-մանեկով: Տեսքը և մնացած չափերը՝ համաձայն N 1 և 1ա էսքիզների: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱԶԱՊԶԲ-22/2-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ՓԹ	Пайлак Теванян Акопович	Обеденный стол: 6-местный (стол: 1 шт, скамья: 2 шт) Размер стола см (Д х Д х Ш) 150x70x80 չսիլ Размер стула см (Д х Д х Ш) 150x23x47. Каркас изготовлен из стальной трубы, при этом ножки стола и 3 секции для крепления лица выполнены из стальной трубы наружным диаметром 30 мм (толщиной не менее 2 мм), а ножки скамейки, а также остальные стол и скамья - стальная труба 25 мм наружным диаметром (толщина стенки не менее 2 мм). На верхние части шпангоутов, 6 на стол, 6 на скамейки для крепления граней навариваются куски стали толщиной 2,5 мм. К верхней части рамы стола приварены двусторонние скобы для соединения крышек. Корпуса окрашены нитроэмалью. Столешница изготовлена из МДФ бука толщиной 18 мм, к которому прикреплена соответствующая отделка из ПВХ. Поверхность скамеек изготовлена из цельного МДФ толщиной 30 мм, который оштукатурен, отполирован и окрашен серой нитроэмалью для получения гладкой однотонной поверхности. Грани стола и скамейки соединены с рамой болтом-ручкой.

			Внешний вид и Остальные размеры по эскизам N 1 и 1а. Гарантийный срок не менее 1 года.
--	--	--	--