

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Վարդանյան-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Աթոռ՝ մետաղե հիմնակմախքով, Նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 կգ/մ3 խտության փափուկ սպունգով, պատված կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստման պատյաններով են:	Աթոռ՝ մետաղե հիմնակմախքով, Նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 կգ/մ3 խտության փափուկ սպունգով, պատված կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստման պատյաններով են:	Աթոռ՝ մետաղե հիմնակմախքով, Նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 կգ/մ3 խտության փափուկ սպունգով, պատված կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստման պատյաններով են:	Աթոռ՝ մետաղե հիմնակմախքով, Նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 կգ/մ3 խտության փափուկ սպունգով, պատված կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստման պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. Գետնից մինչև Նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, Նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, Կարկասի մետաղե պարամետրերը. Օվալ խողովակ՝ 30X15մմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1,5մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Փ19: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: 55 հատ

Աթոռի չափսերը. Գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մա	Աթոռի չափսերը. Գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մա	Աթոռի չափսերը. Գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մա	
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հրովիւմ Վարդանիշիւն ի կազմէ մասնակցի մը շրջանակէ մէջ մասնակցելու էլեկտրոնային աւձիոնէ մը մէջ ընդհանուր կոդով ԵՄ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/33 նիձէ ներկայացնելու է լրիւ նկարագրութիւն մը իր աւձիկէ մը համար:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4				