

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/8-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD6365G0E-IVS	HIKVISION	<p>1 / 3.2" պրոգրեսիվ սկան CMOS ,H.264 միայնակ հոսք և MJPEG, 30 կադր/վրկ 2048x1536 արագությամբ, Ցերեկային և գիշերային ռեժիմներ, Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro), Վանդալակայուն համակարգ (մետաղական պատյան, IK10 + հոսսալիության վարկանիշ) Ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս, 360 ° և 180 ° համայնապատկերային տեսարան, Մեխանիկական շարժական մասեր չկան, Ներկառուցված SD (SD / SDHC) միակցիչ, Մառախուղակայուն, Վիրտուալ</p>

				<p>համայնապատկերային ուղեկցություն, Ավտո ուղեկցորդ, Ներկառուցված վեբ սերվեր՝ IE բրաուզերի միջոցով մոնիտորինգի համար՝ տարբեր օգտատերերի կողմից միաժամանակ վերահսկվելու տարբեր դիտանկյուններից, Երկկողմանի աուդիո, Նվագարկում ցանկացած դիտման տեսանկյունից և ցանկացած խոշորացումով, Անձնական հատվածների արգելափակում, Տեսողական ավտոմատացում, Տեքստի ծածկույթ, Վնասի ահազանգ, Վեբ ինտերֆեյս 31 լեզուներով, ONVIF արձանագրության աջակցություն, Համատեղելիություն GV-FE420/FE421, GV-FE4301 սարքավորումների հետ, ամրացման հնարավորություն պատին, առաստաղին, հատակին, առաստաղի մեջ, GV-NVR (Network Video Recorder) ver. 8.5.9.0(կամ ավելի բարձր) ծրագրային ապահովման հետ աշխատելու հնարավորություն</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/8-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD6365G0E-IVS	HIKVISION	1 / 3.2" պրոգրեսիվ սկան CMOS ,H.264 միայնակ հոսք և MJPEG, 30 կադր/վրկ 2048x1536 արագությանը, Ցերեկային և գիշերային ռեժիմներ, Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro), Վանդալակայուն համակարգ (մետաղական պատյան, IK10 + հոլսալիության վարկանիշ) Ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս, 360 ° և 180 ° համայնապատկերային տեսարան, Մեխանիկական շարժական մասեր չկան, Ներկառուցված SD (SD / SDHC) միակցիչ, Մառախուղակայուն, Վիրտուալ

				<p>համայնապատկերային ուղեկցություն, Ավտո ուղեկցորդ, Ներկառուցված վեբ սերվեր՝ IE բրաուզերի միջոցով մոնիտորինգի համար՝ տարբեր օգտատերերի կողմից միաժամանակ վերահսկվելու տարբեր դիտանկյուններից, Երկկողմանի աուդիո, Նվագարկում ցանկացած դիտման տեսանկյունից և ցանկացած խոշորացումով, Անձնական հատվածների արգելափակում, Տեսողական ավտոմատացում, Տեքստի ծածկույթ, Վնասի ահազանգ, Վեբ ինտերֆեյս 31 լեզուներով, ONVIF արձանագրության աջակցություն, Համատեղելիություն GV- FE420/FE421, GV-FE4301 սարքավորումների հետ, ամրացման հնարավորություն պատին, առաստաղին, հատակին, առաստաղի մեջ, GV-NVR (Network Video Recorder) ver. 8.5.9.0(կամ ավելի բարձր) ծրագրային ապահովման հետ աշխատելու հնարավորություն</p>
--	--	--	--	---