

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքյոզ ԲԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կոտայքյոզ	Բանվորական արտահագուստ ամառային	-	Կոտայքյոզ ԲԲԸ	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, տաբատը կարվում է երկու գույնի կտորների համադրությամբ՝ կանաչ և դեղին: Պատվիրատուի հետ Նախապես համաձայնեցված կողերից: Բոլոր կտորների գործվածքների տեսակը «Գրետա» է, իսկ ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» մշակված անջրաթափանց ծածկույթով: Կանաչ կտորների

գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր, դեղին կտորների

գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է: Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°Cջ երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի

90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից 18սմ վերև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22 մմ տրամագծով կոճակներով (7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է երկու վրադիր գրպան: Գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է 3սմ լայնությամբ երիզներով: Կողային վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մմ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով: Գրպանը

փակվում է կաշունային փականով:
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:
Գրպանի ձախ անկյունային
հատվածում մշակված է գրիչի
տեղադրման հատված: Գրպանի
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր
ծավալային գրպան: Այդ երկու
գրպանները փակվում են ձևավոր
կափույրով: Բոլոր գրպանների
մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ
հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի
փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ
մանժետով: Կողային
հատվածներում տեղադրված են
3-4սմ լանությամբ էլաստիկ
ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի
մասում բարձրորակ տպագրական
ներկով դաջվում է ընկերության
անվանումը կամ անվանման
հապավումը, կրծքավանդակի
ձախակողմյան գրպանի վրա`
ասեղնագործման կամ դաջման
եղակակով տեղադրվում է
ընկերության բազմագույն
տարբերանշանը, իսկ կրծքային
գրպանի կափույրի վրա
ասեղնագործման կամ դաջման
եղակակով գրվում է Երևան

	<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>			<p>գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ ունեւորող համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է մուտքի հատվածը մշակված է սեր տեղեղոս կապույտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն 1 սմ երկարությամբ և 2 սմ լայնությամբ ավանակալներ: Տաբատից 1 կողային և գրպանի կալերով (2 քար) և գրպանի կալերով (1 կողային և գրպանի կալերով) կարված են զույգ կալերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա ցիտիլ կոմբինացիոն շեղված լինելով: Կարճ և օրյուկի կալերը կազմում են 6 կամրջակ գոտին: շերտավորված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար:</p>	
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>ձևաձևը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է սեր տեղեղոս կապույտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն 1 սմ երկարությամբ և 2 սմ լայնությամբ ավանակալներ: Տաբատից 1 կողային և գրպանի կալերով (2 քար) և գրպանի կալերով (1 կողային և գրպանի կալերով) կարված են զույգ կալերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա ցիտիլ կոմբինացիոն շեղված լինելով: Կարճ և օրյուկի կալերը կազմում են 6 կամրջակ գոտին: շերտավորված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար:</p>
<p>1</p>	<p>Котайккош</p>	<p>Рабочий костюм летний</p>	<p>-</p>	<p>ОАО Котайккош</p>	<p>Комплект рабочей одежды состоит из рабочей куртки (1 пара), брюк (2 пара), кепки (1 пара), короткой рубашки (2 шт.): Куртка и брюки сшиты в комбинации двух цветов: зеленого и желтого. Все типы тканей - «Greta», а метод окрашивания - «Reactive» с водонепроницаемым покрытием. Толщина поверхности серой ткани не менее 210 г / м2, Состав: 51±2% хлопка, 49±2% полиэстера. Поверхностная плотность желтой ткани не менее 210 г / м2, Состав: 51±2% хлопка, 49±2% полиэстера.</p>
<p>ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 40811-EU3412F-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>					<p>գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ ունեւորող համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է սեր տեղեղոս կապույտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն 1 սմ երկարությամբ և 2 սմ լայնությամբ ավանակալներ: Տաբատից 1 կողային և գրպանի կալերով (2 քար) և գրպանի կալերով (1 կողային և գրպանի կալերով) կարված են զույգ կալերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա ցիտիլ կոմբինացիոն շեղված լինելով: Կարճ և օրյուկի կալերը կազմում են 6 կամրջակ գոտին: շերտավորված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար: Կոշիկաձևով տեղադրված և կարմրավուն գոյացում է սերտիլ 2 շերտով և 22 մմ անցկացնելով համար:</p>

Փորձագիտության քանակական և որակական գնահատման համակարգի կիրառման արդյունքները
 ընդհանուր առմամբ կարող էին լինել ավելի բարձր, եթե իրականացված լիցենզիայի
 կիրառման ընթացքում կիրառված լիցենզիայի տարբերակները լիցենզիայի տերերին
 ընդհանուր առմամբ չէին տրամադրվում և չէին կիրառվում, այլ կիրառվում էին միայն
 նրանց համար, որոնք իրենց անհատական համակարգերում կիրառել են լիցենզիայի
 տերերի կողմից ցուցված լիցենզիայի տարբերակները: Սակայն, լիցենզիայի տերերի
 կողմից կիրառված լիցենզիայի տարբերակները չեն կիրառվում, որովհետև լիցենզիայի
 տերերը չեն ցուցված լիցենզիայի տարբերակները իրենց համակարգերում: Այսպիսով,
 լիցենզիայի տերերի կողմից կիրառված լիցենզիայի տարբերակները չեն կիրառվում,
 որովհետև լիցենզիայի տերերը չեն ցուցված լիցենզիայի տարբերակները իրենց
 համակարգերում: Այսպիսով, լիցենզիայի տերերի կողմից կիրառված լիցենզիայի
 տարբերակները չեն կիրառվում, որովհետև լիցենզիայի տերերը չեն ցուցված
 լիցենզիայի տարբերակները իրենց համակարգերում: Այսպիսով, լիցենզիայի տերերի
 կողմից կիրառված լիցենզիայի տարբերակները չեն կիրառվում, որովհետև լիցենզիայի
 տերերը չեն ցուցված լիցենզիայի տարբերակները իրենց համակարգերում:

				<p>Երկուսի կողմից առաջարկվել է լուրջ մշակելու և ներդրելու ընդհանուր գործընկերության շուրջ: Ներդրումը կազմում է 100% բոլոր դրամապահման հարցերի մասին: Ընդհանուր առմամբ, արտադրողը պետք է ապահովի միջոցառումներ, որոնք կհնարավոր դարձնեն ընդհանուր գործընկերության ընթացքում ծախսերի արդյունավետ վերահսկումը:</p> <p>3 սմ. լայնության փակարկներ են պետք լինում կրծքի մասին հասնող հատվածի վրա: Վերին մասում պետք է կարգադրվի թվային անձագրի արտադրությունը: Վերին մասում պետք է կարգադրվի թվային անձագրի արտադրությունը: Վերին մասում պետք է կարգադրվի թվային անձագրի արտադրությունը:</p> <p>Ներքին մասում պետք է կարգադրվի թվային անձագրի արտադրությունը:</p> <p>Զարգացումը կարող է լինել տարբեր: Կարող է լինել տարբեր: Կարող է լինել տարբեր:</p>
				<p>закрываются клапаном. Все карманы имеют специальные застёжки длиной 1 см. Нижняя часть куртки выполнена с манжетом шириной 4 см. В боковых отделах располагаются резинки шириной 3-4 см. На спинке куртки качественным тиснением краской</p>

печатается название компании или аббревиатура. На левом нагрудном кармане с вышивкой или тиснением размещен разноцветный логотип компании, а на шлице нагрудного кармана с вышивкой или тиснением написана надпись Ереван. Брюки прямые. Основной цвет зеленый. Брюки имеют 2 боковых внутренних кармана спереди, два боковых кармана сзади и один карман сзади выше колена. Задний карман выше колена для рабочих инструментов. Вход в боковые карманы косой. Входная часть выполнена с узкой полосой - кромкой. Входы всех карманов имеют застежки длиной 1 см и шириной 2 мм. Боковые швы кармана брюк сшиты парными швами. Ремень для брюк шириной 4 см с 6 перемычками для крепления ремня. Передняя часть отделана нейлоновой цепочкой и пуговицами диаметром 22 мм. В ремень для брюк вставляется эластичная лента 3,5 - 4 см с резинкой для регулировки размера брюк. Под коленями брюк имеются световозвращающие ленты

шириной 3 см. Основа световозвращающих лент состоит из 30% хлопка и 70% полиэстера. Световозвращающая лента после промывки в течение 40 циклов при 60° С должен составлять не менее 90% от исходного коэффициента фотолюминесценции. Кепка сшита из зеленой ткани, внутри - самоклеящаяся нетканая ткань с усиленным колпачком, Разноцветный логотип компании размещается на лицевой части вышивкой или татуировкой.

Рубашка изготовлена из высококачественной ткани с поверхностной плотностью 190-200 г / м², состав ткани 100% хлопок. Укороченной рукавой, с круглым вырезом горловины, круглый воротник из высококачественной ткани Рибана,. Нить из которой будут изготовлены рубашки из 100% высококачественного хлопка.

На тыльной стороне рубашки изображено название компании или аббревиатура, а на левой стороне груди - вышитый или тисненый логотип. Под верхним швом спинки

				<p>рубашки пришивается этикетка размера-роста. Основной цвет ткани зеленый, Все цветные фрагменты должны соответствовать предварительно согласованным кодам с клиентом каталога Phantone. Упаковка производится в прозрачные полиэтиленовые пакеты. Мешки имеют этикетки, на которых указан размер, количество, наименование ассортимента.</p>
--	--	--	--	--