

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Daihan	Daihan	HS-30E	Daihan	<p>Խառնիչի տեսակը: Հոմոգենիզատոր            Բարելի ծավալը (լ) ' 5 և Խառնվող նյութերի տեսակը: քիմիկատներ, Սնունդ, բժշկական Առավելագույն բեռնման ծավալը (լ) ' 5 և Պտույտների արագության սահման: 200-11000 RPM Քաշ (կգ): 18 կգ            Վիճակը: Նոր Լարման: AC 220V 50HZ, AC 220V 50HZ Չափ (L * W * H): 250*650*720 մմ Հավաստագրում (սերտիֆիկացում): Ես Հզորություն (կվտ): 0.5 kw Կիրառելի արդյունաբերություն: պարենային խանութ, Էներգետիկա և հանքարդյունաբերություն, սննդի և</p>

					<p>ըմպելիքների խանութներ Հիմնական բաղադրիչները ' շարժիչ Մեծ ոլորող մոմենտ ստեղծելու: 34.1N.cm արագություն ռոտացիա ' 200-11000P / թույլ Ստատորի տեսակը: 5mm<sup>2</sup>, 20mm<sup>2</sup>, 50mm<sup>2</sup></p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Խրմամասերը ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/79 ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Daihan	Daihan		Daihan	Խառնիչի տեսակը: Հոմոգենիզատոր Բարելի ծավալը (լ)՝ 5 և Խառնվող Նյութերի տեսակը: քիմիկատներ, Սնունդ, բժշկական Առավելագույն բեռնման ծավալը (լ)՝ 5 և Պտույտների արագության սահման: 200-11000 RPM Քաշ (կգ): 18 կգ Վիճակը: Նոր Լարման: AC 220V 50HZ, AC 220V 50HZ Չափ (L * W * H): 250*650*720 մմ Հավաստագրում (սերտիֆիկացում): Ես Հզորություն (կվտ): 0.5 kw Կիրառելի արդյունաբերություն: պարենային խանութ, Էներգետիկա և հանքարդյունաբերություն, սննդի և

					<p>ըմպելիքների խանութներ Հիմնական բաղաիչները ' շարժիչ Մեծ ոլորող մոմենտ ստեղծելու: 34.1N.cm արագություն ռոտացիա ' 200-11000P / թույլ Ստատորի տեսակը: 5mm<sup>2</sup>, 20mm<sup>2</sup>, 50mm<sup>2</sup></p>
--	--	--	--	--	--