

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էֆֆեկտ Գրուպ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	<< Շեն >>	Էֆֆեկտ Գրուպ ՓԲԸ	42 Ներկ լատեքսային, լվացվող Այյոնա Էֆֆեկտ Գրուպ ՓԲԸ Արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 59-63 %, ներկի ծածկունակությունը, ոչ ավել 155 գ/մ <sup>2</sup> , տրորման աստիճանը, ոչ ավել 10 մկմ, չորացման ժամանակը մինչև 3-րդ աստիճանը 20° C-ում, ոչ ավել 2 ժամ, ներկի թաղանթի կայունությունը ջրի ստատիկ ազդեցության նկատմամբ՝ 20° C-ում ոչ պակաս 12 ժամ, Թաղանթի ողողելիությունը, ոչ ավել 3.5 գ/մ <sup>2</sup> , փաթեթավորումը՝ 23.1 կգ (15լ տարա)







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еффе́кт Групъ ФРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/7-2-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42	<< Шен>>	Еффе́кт груп ЗАО	Латексная краска, моющаяся ЗАО "Алена Эффект Групп" Внешний вид: однородная вязкая масса, цвет белый, внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать гладкую поверхность, масса нелетучих веществ - не менее 59-63%, укрывистость краски - не более не более 155 г/м <sup>2</sup> , степень измельчения, не более 10 мкм, время высыхания до 3-й степени при 20°С, не более 2 часов, стойкость красочного слоя к статическому воздействию воды, не менее 12 ч при 20°С, Смёртность, не более 3,5 г/м <sup>2</sup> , упаковка: 23,1 кг (тара 15 л)