

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այվենգո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-63/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	D-LINK DGS-3000-28, L2 դեկավարվող սվիչ 24-Port 10/100/1000BASE-T և 4-Port 1000Base-X SFP, օպերատիվ հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 256Մբ, ֆլեշ հիշողության ծավալը նվազագույնը՝ 32Մբ, ներքինի թողունակությունը նվազագույնը՝ 12,8Գբիթ/վ, MAC հասցեների աղյուսակի չափը՝ 16000, դեկավարումը՝ վահանակային պորտ, Web-ինտերֆեյս, ապահովում Telnet, ապահովում SNMP, քաշը առավելագույնը՝ 2,1կգ, լինի համատեղելի՝ D-Link DEM-330R/3km, D-Link DEM-330T/3km, D-LinkDEM- 331R/20km, D-LinkDEM-331T/20km SFP մոդուլների հետ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1000000000-63/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	D-LINK DGS-3000-28, управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP, минимальный объем оперативной памяти 256Мб, минимальный флеш память 32Мб, минимальная внутренняя пропускная способность 12,8Гбит/с. Размер таблицы MAC адресов 16000, управление: консольный порт, Web-интерфейс, поддержка Telnet, поддержка SNMP, максимальный вес 2,1кг, должен быть совместим с SFP модулями D-Link DEM-330R/3km, D-Link DEM-330T/3km, D-Link DEM-331R/20km и D-Link DEM-331T/20km.