

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թեանյան Հակոբի-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Փայլակ Թեանյան Հակոբի Ա/Զ	ՓԹ	-	Փայլակ Թեանյան Հակոբի Ա/Զ	Պատրաստված է 16մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Բոլոր եզրերը պատված լինեն փայտե եզրաժապավենով: Չափերը` 90x90x60 սմ, գետնից` 20 սմ բարձրության վրա: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 դուռ` ամրացված 2 ական ծխնիներով, փորովի օվալաձև բռնակներով, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով անցքեր

						/ուղահայաց/՝ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 3-5 սմ- ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետևամասը ծածկված լինի ոչ լամինացված ԴՎՊ-ով: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ- полуматовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Ոտքերը լինեն քառակուսիաձև, յուրաքանչյուր կողմը՝ /40x40՝ (2մմ հաստությամբ խողովակ/, գետնից բարձրությունը՝ 20 սմ, գլխամասում ունենան 80*80 /2-3 մմ/ մետաղյա թիթեղ՝ 4 անցքով ձգելու համար, չժանգոտվող կամ փոշեներկված մետաղից, /գույնը՝ արծաթափայլ/, պլաստմասե տակդիրով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի
--	--	--	--	--	--	---

					առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Пайлак Теванян Акопович Ч/П	ФЮ	-	Пайлак Теванян Акопович Ч/П	Изготовлен из фанеры толщиной 16 мм, покрыт трехслойным лаком снаружи (экологически чистый). Все края должны быть покрыты деревянной лентой. Размеры: 90х90х60 см, 20 см над землей. Верхние пазы имели два выреза для облегчения доступа к верхним ладам. Имеет 2 дверцы, закрепленные на 2-х петлях, с овальными ручками, с отверстиями диаметром 35 мм вверху и внизу (вертикальные), обтянутые пластиковыми кольцами (как ручка, всего 8 штук). 1 площадка должна

						быть посередине, сделана из дерева (не строительного), ширина дерева должна быть не менее 3-5 см и должна быть качественной. Тыльная сторона должна быть покрыта неламинированным ПВХ. Конструкция шкафа собрана с помощью деревянных колышков (гонта) и мелких импортных деталей (минификс) (2 гонта рядом с одним минификсом). Двери и боковые части должны быть покрыты лаком /тип: полуглянцевый-полуматовый/. Все срезы следует закрыть деревянными планками. Ножки должны быть квадратными, с каждой стороны / 40х40 (трубка толщиной 2 мм), 20 см над землей, 80*80 / 2-3 мм в изголовье / металлическая пластина для растяжки с 4 отверстиями, изготовленная из нержавеющей или порошкового металла, /цвет: серебристый/, с пластиковой накладкой. Доставка и установка в указанное заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийное
--	--	--	--	--	--	--

					обслуживание - 2 года.
--	--	--	--	--	------------------------