

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արարատ Դարբինյան Հրաչիկի-ն ԿՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 50 Լուսային հոսք /Lm/- 7000 Հզորության գործակից/Pf/ »0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Ձերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան - IP 67 Աշխատանքային ժամ - 50 000 Չափսերը sm/- 40*12*5 - 48*16*8 Քաշ: /kg/ - 0.92-1.12 Փաթեթավորված Նոր Շահագործման Ձեռնակով(անձնագիր) Երաշխիքային սպասարկում /տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Արարատ Դարբինյան Հրաչիկի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 50 Լուսային հոսք /Lm/- 7000 Հզորության գործակից/Pf/ »0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Ձերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան - IP 67 Աշխատանքային ժամ - 50 000 Չափսերը sm/- 40*12*5 - 48*16*8 Քաշ: /kg/ - 0.92-1.12 Փաթեթավորված Նոր Շահագործման Ձեռնակով(անձնագիր) Երաշխիքային սպասարկում /տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար:</p>