

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այվենգո ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Կալիբրացված ալիքի երկարություն (նմ) 850/1300/1310/1490/1550/1625 Չափման միջակայք (dBm) -70-ից +10dBm @1550nm Դետեկտորի տեսակը InGaAs Միակցիչ Փոխարինելի FC/PC, SC/PC Ճշգրտություն $\pm 0.2\text{db} \pm 1\text{nW}$ Բանաձևը 0.01 դԲ Գծայինություն $\pm$ 5% Ավտոմատ անջատում Այո Հետևի լույս Այո Հղման արժեքը Այո USB ինտերֆեյս Այո Տվյալների պահպանում Այո Ալիքի երկարության ճանաչում Այո ( $\geq -40\text{dBm}$ ) Ձայնի հայտնաբերում (Հց) 270, 1k, 2kHz ( $\geq -40\text{dBm}$ )

					<p>Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից +50 °C Պահպանման ջերմաստիճանը -20-ից +70 °C Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 2հատ*Ni-MH AA (2500mAh); USB մալուխ Չափը (մմ) 160L x 76W x 45H Չուտ քաշը 270 գ Grandway FHP2A04 Optical power meter կամ համաժեք</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Калиброванная длина волны (нм) 850/1300/1310/1490/1550/1625 Диапазон измерения (дБм) от -70 до +10 дБм при 1550 нм Тип детектора InGaAs Разъем Сменный FC/PC, SC/PC Точность $\pm 0,2$ дБ $\pm 1$ нВт Разрешение 0,01 дБ Линейность $\pm 5\%$ Автоматическое отключение Да Подсветка Да Эталонное значение Да USB- интерфейс Да Хранение данных Да Распознавание длины волны Да ( $\geq -40$ дБм) Обнаружение тона (Гц) 270, 1k, 2kHz ( $\geq -40$ dBm) Рабочая температура от -10 до +50 °C

					Температура хранения от -20 до +70 °С Блок питания 2шт*Ni-MH AA (2500мАч); USB-кабель Размер (мм) 160Д x 76Ш x 45В Вес нетто 270 г Grandway FHP2A04 или равноценный
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------