

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ | Հորիզոնական շերտավարագույրները բաղկացած են քիվերից (վե-րին և ստո-րին), լամելաներից (այլումինե ժապավենի հորիզոնա-կան տեղակայ-ված շերտեր, առնվազն 0,18 մմ հաստությամբ, լայնությունը 25 մմ: Քիվերը պատրաստված են բարձր ամրության այլումինից: Քիվերն ու ժապավենները ծածկված են Էմալի փոշով: Լու-սային և ջերմային հոսքեր կար-գավորվում են պտտվող թափան-ցիկ ձողով և պարանով, որն օգ-տա-գործվում է վարագույրները բարձ-րացնելու |

համար: Հորիզոնական
շերտավառագույրները
կոմպլեկտավորված են պտտվող
մեխանիզմով և պարանի ֆիկսման
ունիվերսալ սեղմակով, որը թույլ է
տալիս շերտերը բարձրացնել
ցանկացած բարձրության վրա:
Հորիզոնական
շերտավարագույրները
տեղադրելու համար
օգտագործվում են ունիվերսալ
ամրակներ: Շերտավա-
ռագույրները բացվող փեղկի վրա
տեղադրելու համար օգտագործվում
է մալուխային կառուցվածք:
Մատակարարը պետք է կատարի
ևս և չափագրման ու տեղադրման
աշխատանքներ, գույները,
շերտերի լայնությունը և դրանց
տեղաշարժի ուղղությունները
պետք է համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն
իրականացվում է պատվիրատուի
կողմից սահմանված և
համաձայնեցված ժամկետներում:
Մատակարարվող ապրանքները
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,
չնորոգված, չվերականգնված):
Մատակարարը պետք է ապահովի

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա վնասման և կորստի, միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխատանքալի վիճակը, տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո: Նյութը, որից պատրաստվում են վարագույրները, չպետք է արտա-նետի քիմիա-պես ակտիվ, վնասակար նյութեր, տհաճ հոտեր և հաճա-պատասխանի սանիտարական կանոնների, նորմերին և պահանջներին: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | ՍՈՆՐԱՉ ՍՊԸ | <p style="text-align: center;">Հորիզոնական շերտավարագույրները բաղկացած են քիվերից (վե-րին և ստո-րին), լամելաներից (այլումինե ժապավենի հորիզոնա-կան տեղակայ-ված շերտեր, առնվազն 0,18 մմ հաստությամբ, լայնությունը 25 մմ: Քիվերը պատրաստված են բարձր ամրության այլումինից: Քիվերն ու ժապավենները ծածկված են էմալի փոշով: Լու-սային և ջերմային հոսքեր կար-գավորվում են պտտվող թափան-ցիկ ձողով և պարանով, որն օգ-տա-գործվում է վարագույրները բարձ-րացնելու</p> |

համար: Հորիզոնական
շերտավառագույրները
կոմպլեկտավորված են պտտվող
մեխանիզմով և պարանի ֆիկսման
ունիվերսալ սեղմակով, որը թույլ է
տալիս շերտերը բարձրացնել
ցանկացած բարձրության վրա:
Հորիզոնական
շերտավարագույրները
տեղադրելու համար
օգտագործվում են ունիվերսալ
ամրակներ: Շերտավա-
ռագույրները բացվող փեղկի վրա
տեղադրելու համար օգտագործվում
է մալուխային կառուցվածք:
Մատակարարը պետք է կատարի
ևս և չափագրման ու տեղադրման
աշխատանքներ, գույները,
շերտերի լայնությունը և դրանց
տեղաշարժի ուղղությունները
պետք է համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն
իրականացվում է պատվիրատուի
կողմից սահմանված և
համաձայնեցված ժամկետներում:
Մատակարարվող ապրանքները
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,
չնորոգված, չվերականգնված):
Մատակարարը պետք է ապահովի

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա վնասման և կորստի, միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխատանքային վիճակը, տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո: Նյութը, որից պատրաստվում են վարագույրները, չպետք է արտա-նետի քիմիա-պես ակտիվ, վնասակար նյութեր, տհաճ հոտեր և հաճա-պատասխանի սանիտարական կանոնների, նորմերին և պահանջներին: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|