

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կոստյում բամբակյա կոմպլեկտ (ամառային)	Կոստյում բամբակյա կոմպլեկտ (ամառային)	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Ամառային արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը` 47% բամբակ և 53% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը` 217գր/մ2: Կտորը պետք է լինի, ջրադիմացկուն, հակաստատիկ թելով գործվածքով, որի 1*1 հատվածին ընկնի 1 սմ հակաստատիկ թել, ունենա դիէլեկտրիկ հատկություն: Գույնը` կապույտ, դեղինի համադրությամբ, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը

(նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա  
լվանալուց հետո չպետք է  
գերազանցի 2-3%, իսկ դիէլեկտրիկ  
ամրությունը պետք է լինի 10/5 Օհմ:  
Հիմքի պատռման բեռնվածությունը  
(разрывная нагрузка основы) ոչ  
պակաս 2,500 Н,  
յուղակայունությունը ոչ պակաս քան  
115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ  
պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:  
Արտահագուստը պետք է ունենա 7  
գրպան, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ  
3-ը տաբատի, բաճկոնի  
կրծքավանդակի շրջագծով  
լուսանդրադարձնող ժապավեն  
դեղին գույնով: Բաճկոնի թևքերին և  
տաբատի ծնկամասից ներքև 5 սմ  
լայնությամբ լուսանդրադարձնող  
ժապավեններ դեղին գույնով:  
Բաճկոնը լինի կարճեցված գոտիով,  
կենտրոնական ճարմանդ-շղթայով`  
պաշտպանված կպչուն ժապավենով  
ամրացող վրադիր դետալով, օձիքը  
ծալվող: Բաճկոնի եզրային գոտու  
շրջագծի կողքային հատվածները  
պետք է կարգավորվի ռետինե  
ժապավենով: Բաճկոնի  
կրծքավանդակի ձախ մասում` 1  
վրադիր գրպան կափույրով, որի

վրա պետք է դաջվի «ԲԷՑ ՓԲԸ»  
բառերը, իսկ աջ մասում՝ 1 վրադիր  
գրպան բաց մուտքով: Բաճկոնի  
թւերը՝ ռետինե ռեզինով, որը պետք  
է կարված լինի կտորի մեջ: Բաճկոնի  
վրա՝ հավելյալ վրադիր արմունկի  
հատվածում: Բաճկոնի վրա 2  
կողքային գրպան թերված մուտքով:  
Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական  
մասում 18 սմ լայնությամբ պետք է  
դաջվի «ԲԱՐՁՐԱԿՈՒՏ  
ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ բառերը:  
Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով:  
Առաջամասի մուտքի բացվածքը  
կայծակ-շղթայով և կոճակով, մեջքի  
հատվածում գոտու կարգավորիչ  
ռետինե ժապավենով, 2 կողքային  
գրպան թերված մուտքով, իսկ  
հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ  
մուտքով: \* Ապրանքի  
տեղափոխումն ու բեռնաթափումն  
իրականացնում է Վաճառողը: \*  
Ապրանքները պետք է լինեն  
չօգտագործված: \* Մասնակիցը  
պետք է ներկայացնի նմուշների  
մեկական օրինակ և նմուշները  
պարտադիր համաձայնեցված  
Պատվիրատուի հետ: \*Կտորը, որից  
կարվելու է հագուստը, որակի

				<p>համապատասխանության սերտիֆիկատով, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրության առկայությամբ և համապատասխան ՍՏՕ 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГOCT P 12.4.236-2007 ստանդարտների: Չափսերը համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: * կապույտի և դեղինի երանգները համաձայնեցված պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXU72P-22/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Комплект хлопкового костюма (летний)	Комплект хлопкового костюма (летний)	ООО «Анга Груп»	ООО «Анга Груп»	Летняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Состав ткани: 47% хлопок и 53% полиэстер, плотность поверхности 217 г/м2. Ткань должна быть водостойкой, вязка из антистатической нити, на отрезок 1*1 которой должен приходиться 1 см антистатической нити, должна иметь диэлектрическое свойство. Цвет - синий с сочетанием желтого, оттенки которого согласовать с заказчиком. Изменение линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%, а

диэлектрическая прочность должна быть 10/5 Ом. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее чем 115 у.е., водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецодежда должна иметь 7 карманов, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках; с желтой светоотражающей лентой вокруг груди куртки. На рукавах куртки и ниже колена брюк -светоотражающие ленты желтого цвета шириной 5 см. Куртка должна быть с укороченным поясом, центральной застежкой-цепочкой, защищенной липучей лентой закрепляющейся вставной деталью, воротник складной. Боковые части по периметру пояса куртки должны регулироваться резиновой лентой. На левой стороне груди куртки 1 накладной карман с клапаном, на котором должна быть выбита надпись ЗАО ВЭС, а на правой стороне - 1 накладной карман с открытым входом. Рукава куртки с резинкой, которая должна быть вшита в ткань. На куртке, в области локтя,

дополнительные накладки. На куртке 2 боковых кармана с косым входом. На спинке куртки, в центральной части, должны быть выбиты слова: ЗАО «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ», шириной 18 см. Брюки должны быть прямой формы. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей; на спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом, а на задней части 1 накладной карман с открытым свободным входом. Перевозку и разгрузку товаров осуществляет Продавец. Товары должны быть неиспользованными. Участник должен предоставить один образец спецодежды, а образцы согласованы с заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. Размеры согласованы с заказчиком. Внешний

					вид согласно утвержденному образцу. Оттенки синего и жёлтых цветов согласованны с заказчиком.
--	--	--	--	--	---