

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ        | ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ      | ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ         | <p>2. Շապիկ մուգ փիրուզագույն - Գործվածքը տրիկոտաժ, 100+/-2% բամբակ բաղադրությամբ, մակերեսային խտությունն առնվազը 180 գրամ, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն: Արտաքին տեսքը՝ ուղիղ ձևածքով, կարճաթև, կլոր օձիքով՝ վզամասը մշակված տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետով: Թևքերի երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 22-23սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Ուսամասերն ամբողջությամբ վրակարված են համազգեստի գործվածքով (մակերեսային խտությունը՝ 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% պոլիէսթեր, 35±2% բամբակ, գործվածքի տեսակը՝ &lt;&lt;TWILL&gt;&gt;, ներկման մեթոդը՝ &lt;&lt;Ռեակտիվ&gt;&gt;, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն): Թևքերի միացման կարերի մեջից</p> |

մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ համազգեստի գործվածքից, 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են մետաղական կոճգամներով: Կրծքավանդակի ճախակողմյան հատվածում N842 երանգի բեժ գույնի թելով ասեղնագործված է «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Չախ թևին՝ ուսագլխից 6սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 7սմ լայնությամբ և 3.5սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ԱԻՆ տարբերանշանը, իսկ աջ թևքի կենտրոնում Փրկարար ծառայության տարբերանշանը: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Բոլոր ասեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <<Jakard>> եղանակով, պատկերների համաչափության պահպանմամբ համապատասխան գունավորումներով: Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին հատվածում կարվում է պիտակ վրան նշված չափսը, արտադրողի անվանումը և խնամքի պայմանները: Չափսերը և կոչման տարբերանշաններն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Կոչման տարբերանշանը արտադրվում է համազգեստի գործվածքից՝ հանովի օղագոտու տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ: Թույլատրելի շեղումը +/- 2%: Աստղերն ասեղնագործված N842 երանգի բեժ

գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13 և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ-ոց աստղեր: Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց: Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ: Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Ավագ ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: Ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի

կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով: Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով: Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը: Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է համապատասխանի նախորդ ներկայացված նմուշին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                |                            |  |
|------------|------------------------|----------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак  | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | ООО ТЕКСТИЛАРТ         | ООО ТЕКСТИЛАРТ | ООО ТЕКСТИЛАРТ             | <p>2. Майка тёмно-бирюзовая с коротким рукавом-Трикотажное полотно с составом 100+/- 2% хлопок, поверхностная плотность не менее 180 грамм, цвет тёмно-бирюзовый. Внешний вид: прямого кроя, рукава короткие, с круглым воротником с вязаной эластичной манжетой. Длина рукавы от центральной части плечевого шва 22-23 см для 2-й возрастной группы, увеличиваясь на 1 см для каждой последующей группы. Детали полностью обтянуты тканью обмундирования (поверхностная плотность: 220±5 грамм/м2, состав: полиэстер 65±2%, хлопок 35±2%, тип ткани: «САРЖА», способ окрашивания: «Реактивный», цвет: темно-бирюзовый). Из швов соединения крыльев разработаны перемычки шириной 4,5-5 см для крепления значка размером 7x5 см. Треугольные</p> |

концы мостиков застегиваются на металлические пуговицы. На левой стороне груди нитью N 842 бежевого цвета вышит логотип " MES OF ARMENIA". На левой руке на 6 см ниже плеча вышит трехцветный флаг Республики Армения, шириной 7 см и высотой 3,5 см, внизу: Ниже написано "АРМЕНИЯ", ниже которого вышит символ МЧС, в центре правой руки эмблема Спасательной службы. Размеры будут предоставлены ответственным подразделением не менее чем за один месяц до поставки каждой партии. Вся вышивка выполняется лазерным методом <<Jakard>> с соблюдением симметрии изображений соответствующими цветами. На внутренней стороне майки внизу пришита этикетка с указанным на ней размером, наименованием производителя и условиями ухода. Размеры и теги заголовков по заголовку будут предоставлены ответственным подразделением не менее чем за месяц до поставки каждой партии. Размеры и эмблема звания будут предоставлены ответственным подразделением не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии Эмблема звания изготовлен из форменной ткани в виде съемного пояса. Внешние размеры: 7X5 см. Допустимое отклонение +/- 2%. Звезды пятиконечные, выпуклые вышиты бежевыми нитками 842 оттенков, диаметром: 13 и 20 мм. Полковник, подполковник, майор - 20-мм звезды. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший прапорщик, прапорщик: 13 мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник-от

нижнего края логотипа до центра звезд 25 мм, две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 25 мм от центра звезд первой серии: Подполковник-от нижнего края логотипа до центра звезд 25 мм, две звезды рядом друг с другом. Майор-от нижнего края логотипа до центра звезды 45мм. Капитан-от нижнего края логотипа до центра звезд 20 мм две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 20 мм от центра звезд первой серии, четвертая звезда на расстоянии 20 мм от центра третьей звезды. Старший лейтенант-от нижнего края логотипа до центра звезд 25 мм две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 25 мм от центра звезд первой серии. Лейтенант-от нижнего края логотипа до центра звезд на расстоянии 25 мм две звезды рядом друг с другом. Старший прапорщик - 20 мм от края первой звезды до центра первой звезды, вторая звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды. Прапорщик - 25 мм от нижнего края логотипа до центра первой звезды, второй звезды 25 мм от центра первой звезды. Посередине верхнего логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев вшита светло-коричневая (бежевая) нить шириной 12 мм в вертикальном положении. Старший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, в горизонтальном положении нашита светло-коричневая / бежевая / нитка шириной 12 мм. Сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>левого края, светло-коричневым / бежевым / ниткой вшиты три ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга.</p> <p>Младший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / ниткой вшиты две ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Упаковка в индивидуальных пакетиках с маркировкой наименования ассортимента, размера, наименования производителя. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать заранее предоставленному образцу. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться представление заключения аккредитованной в Республике Армения лабораторной экспертизы о составе ткани, поверхностной плотности, стойкости краски.</p> |
|--|--|--|--|---|