

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/2022 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Gigabyte	Gigabyte	Gigabyte	Gigabyte	<p>Մինչև 1000 մմ սերվերային պահարանում տեղադրվող, համակարգը նախատեսված է երկու պրոցեսորների տեղադրման համար, աջակցում է առնվազն 1Տբ օպերատիվ հիշողություն, ունի 8 դիսկի տեղադրման դարակներ, ներկառուցված ցանցային կառավարման ինտերֆեյս, ցանցային գիգաբիթ արագությամբ 4 պորտ, երկու սնուցման բլոկ «տաք-փոխարինման» հնարավորությամբ, մեկ պրոցեսոր 10 միջուկ, 20 հոսք, 2,30ԳՀց, 12Մբ քեշ հիշողություն, օպերատիվ</p>

				<p>հիշողություն 32Գբ DDR4 (2x16Gb), 2 հատ 480Գբ ծավալով SSD կրիչներ (RAID-1), 3 հատ 1.2TB SAS 12G 10K SAS դիսկեր (RAID-5), դիսկերի RAID կարգավորման մոդուլային համակարգ 8 դիսկերի կառավարման համար, 2Գբ քեշ հիշողություն, 12G, RAID:0/1/5/6/10/50/60, ունի արտադրողի պաշտոնական երաշխիք 3 տարի ժամկետով: ՀՀ տարածքում առկա է պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Windows Server 2022 Standard արտոնագիր (16 միջուկ), սերվերային պահարանում ձգվող հոսանքի վարդակների երկու բլոկ, հորիզոնական տեղադրման, 3մ երկարությամբ մուտքային լարով, 10-16Ա, ելքային վարդակների տեսակը՝ 8 հատ schuko տեսակի և 8 հատ IEC 320 C13 տեսակի, ներառյալ պահարանում ձգելու ամրակները: Տեխ բնութագիրը կցվում է</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/2022 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Gigabyte	Gigabyte	Gigabyte	Gigabyte	Մինչև 1000 մմ սերվերային պահարանում տեղադրվող, համակարգը նախատեսված է երկու պրոցեսորների տեղադրման համար, աջակցում է առնվազն 1Տբ օպերատիվ հիշողություն, ունի 8 դիսկի տեղադրման դարակներ, ներկառուցված ցանցային կառավարման ինտերֆեյս, ցանցային գիգաբիթ արագությամբ 4 պորտ, երկու սնուցման բլոկ «տաք-փոխարինման» հնարավորությամբ, մեկ պրոցեսոր 10 միջուկ, 20 հոսք, 2,30ԳՀց, 12Մբ քեշ հիշողություն, օպերատիվ

				<p>հիշողություն 32Գբ DDR4 (2x16Gb), 2 հատ 480Գբ ծավալով SSD կրիչներ (RAID-1), 3 հատ 1.2TB SAS 12G 10K SAS դիսկեր (RAID-5), դիսկերի RAID կարգավորման մոդուլային համակարգ 8 դիսկերի կառավարման համար, 2Գբ քեշ հիշողություն, 12G, RAID:0/1/5/6/10/50/60, ունի արտադրողի պաշտոնական երաշխիք 3 տարի ժամկետով: ՀՀ տարածքում առկա է պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Windows Server 2022 Standard արտոնագիր (16 միջուկ), սերվերային պահարանում ձգվող հոսանքի վարդակների երկու բլոկ, հորիզոնական տեղադրման, 3մ երկարությամբ մուտքային լարով, 10-16Ա, ելքային վարդակների տեսակը՝ 8 հատ schuko տեսակի և 8 հատ IEC 320 C13 տեսակի, ներառյալ պահարանում ձգելու ամրակները: Տեխ բնութագիրը կցվում է</p>
--	--	--	--	---