

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Բաճկոն և անդրավարտիք պահակային ծառայության (ձմեռային) | Բաճկոն և անդրավարտիք պահակային ծառայության (ձմեռային) | <<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ | <<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ | Արտահագուստը բաղկացած է ձմեռային բաճկոնից և տաբատից: Կտորը լինի Օքսֆորդ, բաղադրությունը 100% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը ` 140 գր/մ2: Կտորը` կապույտ գույնի` կապույտ-սպիտակ դաջվածքով, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորը` յուղակայուն, ջրադիմացկուն: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная |

нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500
H, յուղակայունությունը ոչ պակաս
քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ
պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:
Արտահագուստը պետք է ունենա 7
վրադիր ծավալային գրպան, որից
4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը
տաբատի: Բաճկոն մեջքը և
առաջնամասը ունենա տաքացվող
ներդիր, որը մզակված է 350 գ/մ²
խտությամբ սինթետիկ, Բաճկոն
թևերը ունենա տաքացվող ներդիր,
որը մզակված է 200 գ/մ²
խտությամբ սինթետիկ: Բաճկոնը
լինի կարճեցված գոտիով,
կենտրոնական ճարմանդ-շղթա`
պաշտպանված կաշուն ժապավենով
ամրացող վրադիր դետալով:
Բաճկոնի օձիքը ծավվող, հանովի,
դնովի մորթե օձիքով: Բաճկոնի
մեջքի կենտրոնական մասում կարել
5 սմ լայնությամբ 28 սմ
երկարությամբ պետք է գործվածքով
«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը:
Գործվածքը լինի սև գույն դեղին
եզրերով, տառերը լինեն դեղի գույն,
բարձրությունը լինի 3 սմ: Տաբատը
լինի ուղիղ ուրվագիծով:
Առաջամասի մուտքի բացվածքը

կայծակ-շղթայով և կոճակով: Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մզակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկով:

* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *

Մասնակիցը պետք է ներկայացնի՝ ձմեռային արտահագուստների, նմուշների մեկական օրինակ և նմուշները պետք է պարտադիր համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Կտորը, որից կարվելու է հագուստը, պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի CTO 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: * Ձմեռային արտահագուստի, քանակները և չափսերը համաձայն կից ներկայացվող ցուցակների

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | (Հավելված 1): * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: * Պահակային ծառայության ձմեռային արտահագուստների գույնի երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОООАНГА ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РБ3-ЕЦДЦП2Р-22/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---|------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Куртка и брюки для службы охраны (зимние) | Куртка и брюки для службы охраны (зимние) | ООО "Анга Групп" | ООО "Анга Групп" | Зимняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Ткань должна быть – Оксфорд, состав ткани: полиэстер - 100%, плотность поверхности 140г/м2. Ткань должна быть синего цвета с сине-белой выбиткой, оттенки которой должны быть согласованы с заказчиком. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой. Изменения линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее 115 у. е., |

водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецодежда должна иметь 7 накладных объемных кармана, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках. Куртка имеет вставку с подогревом, которая выстегана синтепоном плотностью 350г/м2. Куртка должна иметь утепленную вставку на подкладке из синтепона 200 г/м2. Куртка должна быть с укороченным поясом, центральная застежка-цепочка, защищенная липучей лентой закрепляющейся вставной деталью, Воротник куртки складной, съемный, меховой воротник. В центре спинки куртки должно быть вышито по ширинной 5 см и длиной 28 см с надписью «ШУЧСУЧФНГЗНГ» (БЕЗОПАСНОСТЬ) Ткань должна быть черного цвета с желтыми краями, буквы должны быть желтыми, высота должна быть 3 см. Брюки должны быть прямого силуэта. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей. На спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом и на

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>задней части 1 накладной карман с открытым свободным прямым входом. Брюки должны иметь утепленную вставку на подкладке из синтепона плотностью 200 г/м².</p> <p>Товары должны быть неиспользованным. * Участник должен предоставить один образец летней и зимней спецодежды, зимней куртки, брезентового костюма, плаща и образцы обязательно должны быть согласованны с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. * Количество и размер летней и зимней спецодежды, рубашек- согласно прилагаемым спискам. * Внешний вид согласно утвержденному образцу. * Оттенки цвета зимней спецодежды службы охраны согласовать с заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|--|