

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Multi Bio 3D Shaker	Biosan	Multi Bio 3D	Biosan	<p>BioSan, Multi Bio 3D (համարժեք)  Արագության վերահսկման միջակայքը 1 - 100 RPM (Օրբիտային և հետադարձ շարժում) (1) (2) Ժմչի ձայնային ազդանշան + Շրջադարձի անկյուն 0°-360° (աճը 30°) (հետադարձ շարժում) (2) Ճոճվող անկյուն 0°-5° (աճ 1°) (վիբրո շարժում) (3) Հաստատված հարթակի թեքության անկյուն 7°  Շարունակական շահագործման առավելագույն ժամանակը 24 ժամ  Օրբիտա 22 մմ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 1 կգ  Չսահող սիլիկոնե գորգը</p>

				<p>մատակարարվում է որպես ստանդարտ + ժամանակի կարգավորման միջակայքը (1) (2) 0-250 վրկ ժամանակի սահմանման միջակայքը (3) 0-5 վայրկյան Ցիկլերի քանակը 0 - 125 անգամ Պլատֆորմի աշխատանքային տարածք 215x215 մմ Ընդհանուր չափսեր (LxԽxԲ) 235x235x140 մմ (հարթակով) Քաշը` 1,8 կգ Մուտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում 12 Վ, 380 մԱ / 4,6 Վտ Արտաքին էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100-240 V; 50/60 Հց; Ելք DC 12 Վ</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46					