

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՈՆՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԿԱՅԱՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                         |                          |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                 | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Panasonic             | Panasonic           | Panasonic KX-TEM<br>824 | Panasonic<br>Corporation | Հեռախոսային կայաններ<br>Համակարգային կայան Panasonic<br>824 կամ համարժեք Սկզբնական<br>կոնֆիգուրացիա. Արտաքին<br>քաղաքային CO գծեր առնվազն 8<br>Ներքին բաժանորդներ առնվազն 24,<br>որոնցից ունիվերսալ<br>(համակարգային) պորտեր<br>առնվազն 16 DISA ալիքներ<br>առնվազն 2 Արտաքին գծերի<br>ավտոմատ կոնֆիգուրացիա<br>Միացված արտաքին գծերի քանակի<br>և հավաքման տեսակի ավտոմատ<br>հայտնաբերում Ուղղակի մուտք<br>դեպի մինի-ավտոմատ |

հեռախոսակայանի (DISA)  
բաժանորդներ Ավտոտեղեկատու  
առնվազն 3 մակարդակի մենյու DISA  
ծառայությունն հնֆորմատորը թույլ է  
տալիս զանգահարողին հավաքել  
միանիշ համար և ավտոմատ  
կերպով կապ հաստատել ցանկալի  
բաժանորդի հետ: Միաժամանակյա  
հեռախոսագրույց առնվազն 5 հոգի  
(արտաքին կոնֆերանսի  
մասնակիցների առավելագույն թիվը  
2 է) Ընդլայնման քարտերի և  
վերջնական սարքերի առավելագույն  
քանակը Պարամետր  
Համակարգային հեռախոսների  
մուտքերի քանակը առնվազն 16  
Անալոգային հեռախոսների  
մուտքերի քանակը առնվազն 24 DSS  
կոնսուլներ առնվազն 2 Ընդլայնման  
քարտ 8 անալոգային ընդարձակման  
համար` առնվազն 1 հատ DISA / OGM  
քարտ` առնվազն 1 ալիքի համար  
նվազագույնը 1 հատ Ձայնային  
փոստի քարտ առնվազն 2 ալիքի  
համար նվազագույնը 1 հատ FSK &  
DTMF զանգահարողի  
նույնականացման քարտ` առնվազն  
3 պորտերի համար նվազագույնը 3  
հատ Ազդարարման սարք` առնվազն

1 Վահանակ Վահանակը  
Նախագծված է անալոգային  
համակարգային հեռախոսների հետ  
աշխատելու համար: Վահանակը  
մեծացնում է ծրագրավորվող  
գծերի/հնարավորությունների  
կոճակների քանակը երկգույն  
ցուցիչով և ծրագրավորվող  
կոճակներ առանց ցուցումների: Սա  
հատկապես վերաբերում է  
քարտուղարներին և մենեջերներին,  
ովքեր արագ մուտքի կարիք ունեն  
բոլոր ներքին բաժանորդներին,  
արտաքին գծերին և մինի-  
ավտոմատ հեռախոսակայանների  
համակարգային գործառույթներին:  
Առնվազն 32 ուղիղ մուտքի  
կոճակներ՝ երկգույն ցուցումով  
Առնվազն 16 լրացուցիչ  
ծրագրավորվող կոճակներ  
Անալոգային համակարգային  
հեռախոս Համակարգային  
հեռախոսը կապն է օգտագործողի և  
PBX-ի միջև: Համակարգային  
հեռախոսը հիմնականում  
Նախատեսված է անալոգային մինի-  
ավտոմատ հեռախոսակայանների  
հետ աշխատելու համար:  
Համակարգային հեռախոսի

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | առանձնահատկությունները<br>Անալոգային համակարգային<br>հեռախոս (4 լար) Համատեղելի է<br>բոլոր PBX-ների հետ Առնվազն 1<br>տողանի LCD էկրան՝ ռուսերեն լեզվի<br>աջակցությամբ-1 հատ<br>Երաշխիքային ժամկետը առնվազն<br>մեկ տարի; |
|--|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Монтал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2022/ՎԱՅԱՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |