

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ (պահարան), Լամինար բոքս կեն սանվտանգության (BSC) 2-րդ դաս	Class II A2 Biological Safety Cabinet	BSC-1500IIA2-X	Biobase	<ul style="list-style-type: none"> • Աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 1350 մմ • Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն - առնվազն 1000 լյուքս • Պահարանի դասը - BSC class 2 A2 • Պահարանում օդի վերաշրջանառության աստիճանը-70% • Աշխատանքային խցիկը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 304 որակի չժանգոտվող պողպատից • 2-րդ դասի պաշտպանության լամինար պահարանը օգտագործվում է վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս և ապահովում է

օպերատորի/կատարողի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը՝ միաժամանակ պաշտպանելով նմուշը արտաքին աղտոտումից: • Հնարավոր լինի աշխատել փոքր ծավալով թունավոր նյութերի հետ: • Աշխատանքի ընթացքում ոտնակի միջոցով դիմապակու բարձրության կարգավորման հնարավորություն • Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն • Աշխատանքային տարածքը պետք է շրջապատված լինի բացասական ճնշմամբ • Մատակարարված և աղտոտված օդը մաքրվում է ULPA-ֆիլտրերով: • Առջևի LCD էկրանով կամ կառավարման էլեկտրոնային վահանակի միջոցով հնարավոր լինի հեշտությամբ փոխել և սահմանել օդի հոսքի անհրաժեշտ պարամետրերը: • Կանգնակ՝ կենսաանվտանգության պահարանի համար • Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 59 դԲ • Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն Մատակարարող կազմակերպությունը պետք է իրականացնի սարքավորման տեղադրում համապատասխան

					լաբորատորայում: 1 հատը համարժեք է մեկ լրակազմի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦТДР-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
45					