

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ույուտ Սենթր ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Ցուցափեղկ պահարան (այսուհետ՝ Պահարան) Պահարան՝ պատրաստված հացենու փայտից (այսուհետ՝ փայտ), հացենու շպոնապատ ԴՎՊ-ից (այսուհետ՝ ԴՎՊ), ՄԴՖ-ից՝ եզրապատված հացենու շպոնով (այսուհետ՝ ՄԴՖ), և ապակուց: Չափսերը՝ բարձրությունը՝ 950մմ, երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 450մմ: Երկփեղկանի, 2 հավասարաչափ փեղկերից: Փեղկերը կազմված են 4մմ հաստությամբ ապակուց և երեք կողմերից 70մմ լայնությամբ, 18մմ հաստությամբ ՄԴՖ՝ ապակու հետ հատման մասի վրա կատարված եզրային նախշազարդ՝ ձևավորումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, իսկ ապակու եզրային մասերը (ներսի կողմից) դեկորատիվ պարանով փաթաթված: Դռները ամրացվում են 2-ական ներքին ծխնիով, բռնակը մետաղյա, հնաոճ: Պահարանի կողային հատվածները նույնպես ապակեպատ, 70մմ լայնությամբ և 18մմ հաստությամբ ՄԴՖ շրջանակով, ապակու հետ հատման մասի վրա կատարված եզրային նախշազարդ՝ ձևավորումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, իսկ ապակու եզրային մասերը դեկորատիվ պարանով փաթաթված: Պահարանի երեսի մասը նույնպես ծածկված ապակուց և եզրապատված առնվազն 40մմ լայնությամբ փայտով՝ չափը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահարանի տակը ամբողջությամբ փակվում է 18մմ հաստությամբ ՄԴՖ-ով, եզրապատված 20X20մմ չափի փայտով: Պահարանի տակը փայտից ներկառուցված ձևավոր ոտքերով՝ հաստությունը՝ 45X45մմ, բարձրությունը՝ 160մմ, ոտքերը իրար միանում են ձևավոր փայտով՝ ձևավորումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահարանը կազմված է 2 հորիզոնական դարակաշարից, դարակաշարերը 8մմ հաստությամբ մշակված և փայլեցված ապակուց: Պահարանը հետևի կողմից փակված 4մմ հաստությամբ ԴՎՊ-ով: ՄԴՖ-ի եզրերը ամրացվում են 1մմ</p>

հաստոցյամբ բնական փայտի եզրաժապավենով: Պահարանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УЮТ СЕНТР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦП2Р-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	