

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիկնիտ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | DS-7732NI-K4 | Hikvision | ՀԻԿՎԻՃՆ | ՀԻԿՎԻՃՆ | Տեսահսկողության համակարգ. Ցանցային տեսաձայնագրիչ NVR (Network video recorder), որը պետք է ունենա առնվազն 32 ալիք (channel), Կոդավորման մեխանիզմ - decoding, H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats, Թողունակություն՝ առնվազն 256 Mbps, Ինտերֆեյս 1 HDMI (առնվազն՝ 3840 x 2160 , Different Source) , 1 (VGA), Կոշտ սկավառակներ - 4 HDDs for continuous video recording, Ֆիզիկական պահանջներ - սերվերային պահարանի մեջ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ներկառուցվող ականջներով: Մալուխային պահանջներ - առնվազն 1 հատ C13-C14 հոսանքի մալուխ 1 ից 2 մետր երկարությամբ կամ համարժեք: Տեսահսկման համակարգը պետք է տեղադրվի սերվերային սենյակում, սերվերային պահարանի մեջ և միացվի ընդհանուր սերվերային համակարգին: Կարգավորումները պետք է կատարվեն ըստ տեսախցիկների տեխնիկական բնութագրի: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեում, մատակարարումը, տեղադրումը, փորձարկումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարաների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СИКНИТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | DS-7732NI-K4 | Hikvision | ՀԻՎՎԻՃՆ | ՀԻՎՎԻՃՆ | Տեսահսկողողության համակարգ. Ցանցային տեսաձայնագրիչ NVR (Network video recorder), որը պետք է ունենա առնվազն 32 ալիք (channel), Կոդավորման մեխանիզմ - decoding, H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats, Թողունակություն՝ առնվազն 256 Mbps, Ինտերֆեյս 1 HDMI (առնվազն՝ 3840 x 2160 , Different Source) , 1 (VGA), Կոշտ սկավառակներ - 4 HDDs for continuous video recording, Ֆիզիկական պահանջներ - սերվերային պահարանի մեջ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ներկառուցվող ականջներով: Մալուխային պահանջներ - առնվազն 1 հատ C13-C14 հոսանքի մալուխ 1 ից 2 մետր երկարությամբ կամ համարժեք: Տեսահսկման համակարգը պետք է տեղադրվի սերվերային սենյակում, սերվերային պահարանի մեջ և միացվի ընդհանուր սերվերային համակարգին: Կարգավորումները պետք է կատարվեն ըստ տեսախցիկների տեխնիկական բնութագրի: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեում, մատակարարումը, տեղադրումը, փորձարկումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|