

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴԱՎ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/154 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Տեղեկատվական լուսային ազդանշան Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան ԳՕՏ.Ք 52289- 2004, ԳՕՏ.Ք 52282-2004 փոշու եւ խոնավության դիմադրությունը IP54 ԳՕՏ 14254-96 ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 300 cd (կանդելա), կմախքի նյութը հարվածակայուն քիմիական պլաստիկ/պոլիկարբոնատ կմախքի գույնը սեւ, մոխրագույն ապակին կոր, հակաշողքային, լաքապատ</p>

չկոտրվող,ակրիլային չափերը (երեսկալով) ոչ ավելի 376 x 376 x 298 մմ քաշը ոչ ավելի 4 կգ-ից առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան լուսային բացվածքի տրամագիծը 300 մմ ազդանշանի գույնը դեղին թարթման հաճախականությունը 55-65 թարթում/րոպեում 1 լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը 1 հատ լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստիճան լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100 մ առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 44 աստիճան ոչ պակաս, քան 70 մ արտադրողի կողմից ապրանքի երաշխիքային ժամկետը 10 տարի երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50 + 60 C մատակարարման լարման միջակայքը 170-ից 250 վ հզորությունը միակողմ ոչ ավելի 5 վատտ Տեղեկատվական լուսային ազդանշանները պետք է տեղադրվեն աջ թույլատրող սեկցիաների ներքևի հատվածում,

ամրացվեն  
լուսացույցներից/լուսացույցների  
կանգնակներից կամ ըստ  
անհրաժեշտության պետք է  
տեղադրվեն առանձին  
կանգնակներով: ՑԱՆԿ Երևան  
քաղաքում թվով 27  
«Տեղեկատվական լուսային  
ազդանշանների» տեղակայման  
վայրերի 1. Մաշտոցի պողոտա -  
Խորենացու փողոց (Խորենացու  
փողոցի 2 կողմից) 2. Մաշտոցի  
պողոտա - Ամիրյան փողոց (Ամիրյան  
փողոցի 2 կողմից) 3. Մաշտոցի  
պողոտա - Սայաթ Նովայի պողոտա  
(Մաշտոցի պողոտայի 2 կողմից) 4.  
Տերյան փողոց - Կորյուն փողոց  
(Տերյան փողոցի կողմից) 5. Հերացի  
փողոց - Կորյուն փողոց (Հերացու  
փողոցի կողմից) 6. Բաղրամյան պող  
- Մոսկովյան փողոց (Մոսկովյան  
փողոցի կողմից) 7. Տիգրան Մեծի  
պողոտա - Ազաթանգեղոսի փողոց  
(Տիգրան Մեծի պողոտայի 2 կողմից)  
8. Տիգրան Մեծի պողոտա -  
Քրիստափորի փողոց (Քրիստափորի  
փողոց կողմից) 9. Քրիստափորի  
փողոց - Արշակունյաց պողոտա (2  
կողմից) 10. Կրկեսի խաչմերուկ

				<p>(Արշակունյաց պողոտայի և Ագաթանգեղոսի փողոցի կողմից) 11. Կոմիտասի պողոտա - Գյուլբենկյան փողոց (Կոմիտասի պողոտայի կողմից) 12. Օրբելի եղբայրների փողոց - Կիևյան փողոց (Կիևյան փողոցի կողմից) 13. Բաղրամյան պողոտա - Պռոշյան փողոց (Բաղրամյան պողոտայի կողմից) 14. Կոմիտասի պողոտա - Ն.Տիգրանյան փողոց (Ն.Տիգրանյան փողոցի կողմից) 15. Ազատության պողոտա - Ադոնցի փողոց (Ազատության պողոտայի կողմից) 16. Գայի պողոտա - Մուլղովական փողոց (Մուլղովական փողոցի կողմից) 17. Հալաբյան փողոց - Մարգարյան փողոց (Հալաբյան փողոցի կողմից) 18. Գայի պողոտա - Մայան փողոց (Մայան փողոցի կողմից) 19. Դավիթ Բեկի փողոց - Հ.Ավետիսյան փողոց (Դավիթ Բեկի փողոցի կողմից) 20. Արտաշիսյան փողոց - Բագրատունյաց փողոց (2 կողմից) 21. Արցախի փողոց - Արինբերդի փողոց (Արցախի փողոցի կողմից)</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ԴԱՎ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/154 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Տեղեկատվական լուսային ազդանշան Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան ГОСТ.Р 52289- 2004, ГОСТ.Р 52282-2004 փոշու եւ խոնավության դիմադրությունը IP54 ГОСТ 14254-96 ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 300 cd (կանդելա), կմախքի նյութը հարվածակայուն քիմիական պլաստիկ/պոլիկարբոնատ կմախքի գույնը սեւ, մոխրագույն ապակին կոր, հակաշողքային, լաքապատ

չկոտրվող,ակրիլային չափերը (երեսկալով) ոչ ավելի 376 x 376 x 298 մմ քաշը ոչ ավելի 4 կգ-ից առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան լուսային բացվածքի տրամագիծը 300 մմ ազդանշանի գույնը դեղին թարթման հաճախականությունը 55-65 թարթում/րոպեում 1 լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը 1 հատ լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստիճան լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100 մ առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 44 աստիճան ոչ պակաս, քան 70 մ արտադրողի կողմից ապրանքի երաշխիքային ժամկետը 10 տարի երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50 + 60 C մատակարարման լարման միջակայքը 170-ից 250 վ հզորությունը միակողմ ոչ ավելի 5 վատտ Տեղեկատվական լուսային ազդանշանները պետք է տեղադրվեն աջ թույլատրող սեկցիաների ներքևի հատվածում,

ամրացվեն  
լուսացույցներից/լուսացույցների  
կանգնակներից կամ ըստ  
անհրաժեշտության պետք է  
տեղադրվեն առանձին  
կանգնակներով: ՑԱՆԿ Երևան  
քաղաքում թվով 27  
«Տեղեկատվական լուսային  
ազդանշանների» տեղակայման  
վայրերի 1. Մաշտոցի պողոտա -  
Խորենացու փողոց (Խորենացու  
փողոցի 2 կողմից) 2. Մաշտոցի  
պողոտա - Ամիրյան փողոց (Ամիրյան  
փողոցի 2 կողմից) 3. Մաշտոցի  
պողոտա - Սայաթ Նովայի պողոտա  
(Մաշտոցի պողոտայի 2 կողմից) 4.  
Տերյան փողոց - Կորյուն փողոց  
(Տերյան փողոցի կողմից) 5. Հերացի  
փողոց - Կորյուն փողոց (Հերացու  
փողոցի կողմից) 6. Բաղրամյան պող  
- Մոսկովյան փողոց (Մոսկովյան  
փողոցի կողմից) 7. Տիգրան Մեծի  
պողոտա - Ազաթանգեղոսի փողոց  
(Տիգրան Մեծի պողոտայի 2 կողմից)  
8. Տիգրան Մեծի պողոտա -  
Քրիստափորի փողոց (Քրիստափորի  
փողոց կողմից) 9. Քրիստափորի  
փողոց - Արշակունյաց պողոտա (2  
կողմից) 10. Կրկեսի խաչմերուկ

				<p>(Արշակունյաց պողոտայի և Ագաթանգեղոսի փողոցի կողմից) 11. Կոմիտասի պողոտա - Գյուլբենկյան փողոց (Կոմիտասի պողոտայի կողմից) 12. Օրբելի եղբայրների փողոց - Կիևյան փողոց (Կիևյան փողոցի կողմից) 13. Բաղրամյան պողոտա - Պռոշյան փողոց (Բաղրամյան պողոտայի կողմից) 14. Կոմիտասի պողոտա - Ն.Տիգրանյան փողոց (Ն.Տիգրանյան փողոցի կողմից) 15. Ազատության պողոտա - Ադոնցի փողոց (Ազատության պողոտայի կողմից) 16. Գայի պողոտա - Մուլդովական փողոց (Մուլդովական փողոցի կողմից) 17. Հալաբյան փողոց - Մարգարյան փողոց (Հալաբյան փողոցի կողմից) 18. Գայի պողոտա - Մայան փողոց (Մայան փողոցի կողմից) 19. Դավիթ Բեկի փողոց - Հ.Ավետիսյան փողոց (Դավիթ Բեկի փողոցի կողմից) 20. Արտաշիսյան փողոց - Բագրատունյաց փողոց (2 կողմից) 21. Արցախի փողոց - Արինբերդի փողոց (Արցախի փողոցի կողմից)</p>
--	--	--	--	--