

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Եղիազարյան Գրիգոր-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 16 | Առոմա յուրս | Առոմա յուրս | լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար | Ա/Ձ Գրիգոր Եղիազարյան | Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը` 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն: Որակյալ: 0.5 կգ կամ 1կգ տարաներով:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Եղիազարյան Գրիգոր в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/15
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 16 | Арома Люкс | Арома Люкс | стиральный порошок для ручной стирки | Частный предприниматель Григор Егиазарян | Белый, светло-желтый или окрашенный гранулированный порошок. Массовая доля порошка не более 5 %, рН 7,5-11,5, массовая доля солей фосфорной кислоты не более 22 %, пенообразующая способность (для малопенящихся реагентов) не более 200 мм, устойчивость пены не более 0,3 ед., моющая емкость не менее 85%, отбеливающая способность (по химическим отбеливателям) не менее 80%. Безопасность, маркировка упаковки пևր по постановлению правительства РА |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>2004г. В соответствии с «Техническим регламентом моющих средств, содержащих ПАВ и ПАВ», утвержденным постановлением № 1795-Н от 16 декабря 2006 года. Квалифицированный. В таре по 0,5 кг или 1 кг.</p> |
|--|--|--|--|--|--|