

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հայաստ Թաղաքացի ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | B Link | B Link | B Link | B Link | Չկառավարվող ցանցային բաժանիչ, Շրջանակ-մետաղ, թողունակություն-10 Գբիտ/վ, ԲուՖեր-128 ԿԲ, Կառավարում-Ոչ, RJ45 պորտերի քանակը (LAN) -5 x RJ45, Ցուցիչներ- Link/ACT, Power, Speed, Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ~ 40 °C, Չափորոշիչներ-802.1p (QoS), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), ANSI / IEEE 802.3, փոխարկման մեթոդ «Store-and- |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Forward, MAC հասցեների աղյուսակ-2000 հասցեներ, QoS-ի աջակցություն: Ունենա առնվազն մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | B Link | B Link | B Link | B Link | Չկառավարվող ցանցային բաժանիչ, Շրջանակ-մետաղ, թողունակություն-10 Գբիտ/վ, Բուժեր-128 ԿԲ, Կառավարում-Ոչ, RJ45 պորտերի քանակը (LAN) -5 x RJ45, Ցուցիչներ- Link/ACT, Power, Speed, Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ~ 40 °C, Չափորոշիչներ-802.1p (QoS), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), ANSI / IEEE 802.3, փոխարկման մեթոդ «Store-and- |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Forward, MAC հասցեների աղյուսակ-2000 հասցեներ, QoS-ի աջակցություն: Ունենա առնվազն մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|--|