

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հայաստ Թաղաքացի ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	B Link	B Link	B Link	B Link	Չկառավարվող ցանցային բաժանիչ, Շրջանակ-մետաղ, թողունակություն-10 Գբիտ/վ, ԲուՖեր-128 ԿԲ, Կառավարում-Ոչ, RJ45 պորտերի քանակը (LAN) -5 x RJ45, Ցուցիչներ- Link/ACT, Power, Speed, Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ~ 40 °C, Չափորոշիչներ-802.1p (QoS), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), ANSI / IEEE 802.3, փոխարկման մեթոդ «Store-and-

					Forward, MAC հասցեների աղյուսակ-2000 հասցեներ, QoS-ի աջակցություն: Ունենա առնվազն մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	B Link	B Link	B Link	B Link	Չկառավարվող ցանցային բաժանիչ, Շրջանակ-մետաղ, թողունակություն-10 Գբիտ/վ, Բուժեր-128 ԿԲ, Կառավարում-Ոչ, RJ45 պորտերի քանակը (LAN) -5 x RJ45, Ցուցիչներ- Link/ACT, Power, Speed, Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ~ 40 °C, Չափորոշիչներ-802.1p (QoS), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), ANSI / IEEE 802.3, փոխարկման մեթոդ «Store-and-

					Forward, MAC հասցեների աղյուսակ-2000 հասցեներ, QoS-ի աջակցություն: Ունենա առնվազն մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--