

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/12-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ITC TS-358	<p>Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար /wireless/ սկզբունքով աշխատող, սեզանին դրվող /tabletop/, ճկուն գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/; -</p> <p>Հաճախականության տիրույթները 640-857 ՄՀց - Կանալների քանակը՝ 200 -</p> <p>Հաճախականությունների / կանալների / ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ ԻԿ / Infra Red / ավտոմատ եղանակով / համապատասխան տարածքում լավագույն ալիքը և կանալը ընտրելու համար/. - Ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն. - Բալանսավորված 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք. Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները՝ . Գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ / բաց կապույտ կամ համարժեք գույնի /, հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ / գունային ինդիկացիայով/. Դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի/ CH / համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչ. Կանալները ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի հաղորդիչ, Արտաքին DC-12v տեսակի սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. Ալեհավաք - 4 հատ . Դիսպլեյ - 8 հատ՝ որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողների աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը. Կանալները ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի ընդունիչ, Կանալների ընտրման ստեղներ.</p>

		<p>Ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ : Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240Վ. Ադապտեր 220Վ AC - 12Վ DC. Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5Վ. /3 հատ AA տեսակի մարտկոց /: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/12-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
7	ITC TS-358	<p>Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար /wireless/ սկզբունքով աշխատող, սեզանին դրվող / tabletop/, ճկուն գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/; -</p> <p>Հաճախականության տիրույթները 640-857 ՄՀց - Կանալների քանակը՝ 200 -</p> <p>Հաճախականությունների / կանալների / ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ ԻԿ / Infra Red / ավտոմատ եղանակով / համապատասխան տարածքում լավագույն ալիքը և կանալը ընտրելու համար/. - Ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն. - Բալանսավորված 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք. Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները՝ . Գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ / բաց կապույտ կամ համարժեք գույնի /, հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ / գունային ինդիկացիայով/. Դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի/ CH / համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչ. Կանալները ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի հաղորդիչ, Արտաքին DC-12v տեսակի սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. Ալեհավաք - 4 հատ . Դիսպլեյ - 8 հատ՝ որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողների աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը. Կանալները ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի ընդունիչ, Կանալների ընտրման ստեղներ.</p>

		<p>Ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ : Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240Վ. Ադապտեր 220Վ AC - 12Վ DC. Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5Վ. /3 հատ AA տեսակի մարտկոց /: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	---