

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին, ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին, ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին, ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3 -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը 15 ° C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

					<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,  Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  իզոբուտիլ սպիրտ- 10% , եռաբուրբիլ  սպիրտ-7%, եթերներ ( C5 և ավելի)  15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ  կառավարության 2004թ. նոյեմբերի  11-ի N 1592-Ն որոշմամբ  հաստատված «Ներքին այրման  շարժիչային վառելիքների  տեխնիկական կանոնակարգի»:  Մատակարարումը՝ կտրոնային: •  Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի  առկայությունը պարտադիր է, •  Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն  մատակարարման օրվան հաջորդող  առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և  դրանք պետք է սպասարկվեն ք.  Երևանում (առնվազն 10  բենզալցակայան, որից առնվազն  մեկը Կենտրոն վարչական  շրջանում), ՀՀ բոլոր  մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ЕЦΔЦηΩΡ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					