

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷՎՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Dell	Dell	E2422HN	Dell	Ցուցադրման տեսակը - LED-backlit LCD մոնիտոր / TFT ակտիվ մատրիցա Էներգետիկ դաս - դաս E Անկյունագծային չափս - 24" Տեսանելի չափ - 23,8" IPS Ասպեկտների հարաբերակցություն - 16:9 Բնական լուծում - Full HD (1080p) 1920 x 1080 60 Հց հաճախականությամբ Pixel Pitch - 0,2745 մմ Պիքսել մեկ դյույմ - 93 Պայծառություն - 250 cd/m <sup>2</sup> Կոնտրաստ հարաբերակցությունը - 1000:1 Գույնի աջակցություն - 16,7 միլիոն գույներ Արձագանքման Ժամանակը - 8 ms (մոխրագույնից

մոխրագույն նորմալ); 5 ms  
(մոխրագույնից մոխրագույն արագ)  
Ուղղահայաց թարմացման  
արագություն - 50 - 75 Հց  
Հորիզոնական թարմացման  
արագություն - 30 - 83 կՀց  
Հորիզոնական դիտման անկյուն -  
178 Ուղղահայաց դիտման անկյուն -  
178 Էկրանի ծածկույթ - հակափայլ  
3H կարծրություն Հետևի լույսի  
տեխնոլոգիա - լուսադիոդային  
լուսավորություն  
Առանձնահատկություններ - 72%  
(CIE 1931) գունային գամմա, 83%  
(CIE 1976) գունային գամմա, Flicker  
Free տեխնոլոգիա, Առանց սնդիկի,  
առանց մկնդեղի ապակի, Dell  
ComfortView, Low Blue Light  
տեխնոլոգիա Չափերը (WxDxH) -  
21,8 x 6,7 x 16,5 դյույմ - տակդիրով  
Քաշը - 8,88 ֆունտ Միացում -  
Ինտերֆեյս - HDMI (HDCP 1.2), VGA  
Մեխանիկական - Էկրանի դիրքի  
ճշգրտումներ - թեքություն,  
թեքության անկյուն, -5/+21 VESA  
մոնտաժային միջերես - 100 x 100 մմ  
Տարբեր, -  
Առանձնահատկություններ -  
Անվտանգության կողպեքի բնիկ

(մալուխի կողպեքը վաճառվում է առանձին), VESA ինտերֆեյսի աջակցություն, Ներառված պարագաներ, VESA պտուտակային ծածկույթ Ներառված մալուխներ - 1 x HDMI մալուխ, 1 x սնուցման մալուխ, 1 x VGA մալուխ (միայն EMEA) Համապատասխան ստանդարտներ - RoHS, NFPA 99, առանց BFR, առանց PVC-ի  
Էլեկտրաէներգիա - մուտքային լարում, AC 100-240 V (50/60 Հց), Էլեկտրաէներգիայի սպառման SDR (միացված ռեժիմ) 16 կՎտժ/1000ժ - Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական) 16 Վտ  
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը (Max) - 28 Watt Էլեկտրաէներգիայի սպառում Stand by - 0.3 Watt  
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը Երազ - 0.3 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (Անջատված ռեժիմ) - 0,3 Վտ  
Չափերը և քաշի մանրամասները Ստենդով - լայնություն՝ 21,8 դյույմ, խորություն՝ 6,7 դյույմ, բարձրություն՝ 16,5 դյույմ, քաշ՝ 8,9 ֆունտ Առանց կանգառի - լայնություն՝ 21,8 խորություն՝ 2 դյույմ, բարձրություն՝ 130,6 դյույմ,

				<p>քաշ՝ 7,1 ֆունտ Չափերը և քաշը (առաքում) - Առաքման քաշը 12,13 ֆունտ Բնապահպանական ստանդարտներ, TCO հավաստագրված, TCO հավաստագրված, ENERGY STAR վկայագրված - Այո Արտադրողի երաշխիք - փաթեթային ծառայություններ 3 տարվա Ընդլայնված փոխանակման ծառայություն և սահմանափակ սարքավորումների երաշխիք Շրջակա միջավայրի պարամետրեր - նվազագույն գործառնական ջերմաստիճան 32 °F Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը - 104 °F Օպերացիոն խոնավության միջակայք - 10 - 80% (ոչ խտացնող)</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦХЦПФ-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					