

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/12-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ITC Model TS-358	<p>Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար /wireless/ սկզբունքով աշխատող, սեզանին դրվող /tabletop/, ճկուն գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/; - Հաճախականության տիրույթները 640-857 ՄՀց - Կանալների քանակը՝ ավել քան 200 - Հաճախականությունների / կանալների / ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ ԻԿ / Infra Red / ավտոմատ եղանակով / համապատասխան տարածքում լավագույն ալիքը և կանալը ընտրելու համար/. - Ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն. -Բալանսավորված առանձին 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք. խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները՝ Գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ / բաց կապույտ ք գույնի /,հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ / գուևային ինդիկացիայով/. Դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի/ CH / համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչ. Կանալները ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի հաղորդիչ, Արտաքին DC-12v տեսակի սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. Ալեհավաք - 4 հատ . Դիսպլեյ - 8 հատ՝ որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողների աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը. Կանալները ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի ընդունիչ, Կանալների ընտրման ստեղներ. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ : Ընդունիչի</p>

		սնուցումը՝ 220-240Վ. Աղապտեր 220Վ AC - 12Վ DC. Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5Վ. /3 հատ AA տեսակի մարտկոց /: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 1 տարի: Նոր E, չօգտագործված:
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/12-2-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
7		