

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/138 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 25 | LMC-4200R Laboratory Refrigerated Centrifuge | Biosan | LMC-4200R | Biosan | Լաբորատոր միկրոցենտրիֆուգա Biosan LMC-4200R, Կարգավորվող ջերմաստիճանի տիրույթը -10°C ... +25°C; Մշտական ջերմաստիճանի պահպանման տիրույթ սենյակայինից ցածր 25°C - +25°C, ջերմաստիճանի փոփոխման քայլը`1°C, կենտրոնախուսվող փորձանոթների արագության փոփոխման քայլը` 100-4200 պտ/ր (3160 × g); Տիտրման պլանշետների կենտրոնախուսման արագության կարգավորման տիրույթը 100-2000 պտ/ր (560×g); Արագության փոփոխման տիրույթը` 100 պտ/ր; |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ժամանակի թվային կարգավորում՝ 1-90 րոպե (քայլը 1 ր); թայմերի ձայնային +; ռոտորի դիսբալանսի որոշում (ավտոմատացված կանգնեցում, նախազգուշացում «ИМБАЛАНСИРОВКА») +;</p> <p>կանգնեցման ժամանակահատվածը աչ ավելին քան 30 վ; դիսպլեյ: LCD, 2 տողով, խցիկի տրամագիծը 360 մմ, չափսերը (L×Խ×Բ) 635×580×335 մմ; կշիռ 56 կգ; նվազագույն աշխատանքային լարվածություն: 230 Վ, 50 Հգ; օգտագործվող հզորություն (230 Վ): 990 Վտ (4,3 Ա): Մեկ ռոտորով՝ R-12/15 ռոտոր՝ 12×15 մլ կոնաձև փորձանոթների համար; Փորձանոթի տրամագիծը և լայնությունը՝ 17 × 120 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 4200 պտուկտ/րոպե, առավելագույն արագացումը Biosan LMC-4200R ցենտրիֆուգի համար՝ 3160 × g, ավտոկլավվող է:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕЦΔЦΠΩΡ-22/138 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25 | | | | | |