

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/152 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-2-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը ոչ պակաս՝ 47.0 Խտությունը՝ 15° C, 800-840 Ստանդարտորդ ԳՕՍՏ 305-82 Բռնկման ջերմաստիճանը 55° C ից բարձր, Անվտանգությունը՝ Օդի հետ գոլորշիների պայթուցավտանգ խառնությունը 2-3%, ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը 36-330C0 Նշանադրումը՝ Դիզելային վառելիքի մակնիշը, ըստ ԳՕՍՏ 1943-82 Պայմանական նշանները՝ վախճնում է կրակից Տեսքը՝ մաքուր և պարզ Մատակարարումը՝ կտրոնային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БУДУЩАЯ-22/152 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-3-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Дизельное топливо: зимнее Цетановое число не менее 47,0 Плотность: 15°С, 800-840 Стандарт ГОСТ 305-82 Температура возгорания Выше 55° С, Безопасность: Взрывоопасная смесь паров с воздухом 2-3%, температура самовоспламенения 36-330С0 Маркировка: Марка дизельного топлива по ГОСТ 1943-82. Символы: боится огня Внешний вид: чистый и прозрачный Доставка: купон.