

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	CANON	CANON	Canon 6D Mark2 body + Canon ef 24-105mm	CANON	Թվային ֆոտոխցիկը նոր է, ունի անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ 12 ամիս, փաթեթավորումը ապահովում է ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը: Թվային ֆոտոխցիկի պարամետրերը՝ նկարահանման արագություն՝ նվազագույնը՝ 60 կադր/վրկ, HDMI էլք, համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB, Կիրառվող օպտիկա: EF-M/EF-S ISO միջակայք 100-25600: Շարունակական նկարահանում՝ նվազագույնը՝ 6.5 կադր/վրկ, քաշը՝ ներառյալ

մարտկոցը՝ մինչև 800 գ.,
ավտոֆոկուսի կետերի քանակ 45,
կադրի շրջանակի մակերեսը՝ 98 %,
Wi-Fi & NFC capability Wi-Fi-ի
հնարավորություն NFC
տեխնոլոգիա: Ընդհանուր
պիքսելների քանակ՝ 27.1
մեգապիքսել, հարաբերակցությունը՝
3:2 Պտտվող LCD էկրան Full HD
տեսանյութերի նկարահանում,
զգայունություն 100-3200 ISO, Auto
ISO, լուսանկարների ձևաչափ՝ JPEG՝
բարձրորակ, ֆայլային համակարգ
Design rule, RAW, M-RAW, S-RAW
(14բիթ), Համատեղելի RAW+JPEG
միաժամանակյա ձայնագրում՝
ցանկացած համադրություն
RAW+JPEG, M-RAW+JPEG, S-
RAW+JPEG; Wi fi պաշտպանություն,
արտաքին խոսափող (3.5մմ
ստերեո), տվյալների պահպանում՝
SD, SDH կամ SDXC, շահագործման
ջերմաստիճան՝ 0-40C,
խոնավություն 85% կամ ավելի
ցածր: Կոմպլեկտավորում՝ Գոտի,
մարտկոցի լիցքավորիչ, մարտկոց 2
հատ: Թվային Canon 6D Mark 2-ի
ֆոտոխցիկի համար նախատեսված
օբյեկտիվ՝ կիզակետային

				<p>Ֆոկուսային նվազագույն հեռավորություն՝ 24մմ, առավելագույն հեռավորություն՝ 105մմ, լուսազգայունությունը՝ 4, 24մմ-105մմ հեռավորության դեպքում՝ լուսազգայունությունը՝ 4, օբյեկտիվը իր մեջ ներառում է 3 հատ ապակյա ոսպնյակ՝ հավաքող, ցրող և հավաքող, կայունացուցիչ ստաբիլիզատոր, ավտոֆոկուս և manual ռեժիմ: Թվային ֆոտոխցիկի համար նախատեսված օբյեկտիվը նոր է, ունի անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ 12 ամիս, փաթեթավորումը ապահովում է ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	CANON	CANON	Canon 6D Mark2 body + Canon ef 24-105mm	CANON	Թվային ֆոտոխցիկը նոր է, ունի անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ 12 ամիս, փաթեթավորումը ապահովում է ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը: Թվային ֆոտոխցիկի պարամետրերը՝ նկարահանման արագություն՝ նվազագույնը՝ 60 կադր/վրկ, HDMI ելք, համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB, Կիրառվող օպտիկա: EF-M/EF-S ISO միջակայք 100-25600: Շարունակական նկարահանում՝ նվազագույնը՝ 6.5 կադր/վրկ, քաշը՝ ներառյալ

մարտկոցը՝ մինչև 800 գ.,
ավտոֆոկուսի կետերի քանակ 45,
կադրի շրջանակի մակերեսը՝ 98 %,
Wi-Fi & NFC capability Wi-Fi-ի
հնարավորություն NFC
տեխնոլոգիա: Ընդհանուր
պիքսելների քանակ՝ 27.1
մեգապիքսել, հարաբերակցությունը՝
3:2 Պտտվող LCD էկրան Full HD
տեսանյութերի նկարահանում,
զգայունություն 100-3200 ISO, Auto
ISO, լուսանկարների ձևաչափ՝ JPEG՝
բարձրորակ, ֆայլային համակարգ
Design rule, RAW, M-RAW, S-RAW
(14բիթ), Համատեղելի RAW+JPEG
միաժամանակյա ձայնագրում՝
ցանկացած համադրություն
RAW+JPEG, M-RAW+JPEG, S-
RAW+JPEG; Wi fi պաշտպանություն,
արտաքին խոսափող (3.5մմ
ստերեո), տվյալների պահպանում՝
SD, SDH կամ SDXC, շահագործման
ջերմաստիճան՝ 0-40C,
խոնավություն 85% կամ ավելի
ցածր: Կոմպլեկտավորում՝ Գոտի,
մարտկոցի լիցքավորիչ, մարտկոց 2
հատ: Թվային Canon 6D Mark 2-ի
ֆոտոխցիկի համար նախատեսված
օբյեկտիվ՝ կիզակետային

				<p>Ֆոկուսային նվազագույն հեռավորություն՝ 24մմ, առավելագույն հեռավորություն՝ 105մմ, լուսազգայունությունը՝ 4, 24մմ-105մմ հեռավորության դեպքում՝ լուսազգայունությունը՝ 4, օբյեկտիվը իր մեջ ներառում է 3 հատ ապակյա ոսպնյակ՝ հավաքող, ցրող և հավաքող, կայունացուցիչ ստաբիլիզատոր, ավտոֆոկուս և manual ռեժիմ: Թվային ֆոտոխցիկի համար նախատեսված օբյեկտիվը նոր է, ունի անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ 12 ամիս, փաթեթավորումը ապահովում է ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը:</p>
--	--	--	--	--