

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	MIKROTIK	MIKROTIK	MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM	MIKROTIK	MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM / SKU` CRS326-24G-2S+RM / 100 Սբիթ/վրկ Ethernet պորտերի քանակը` ոչ / 1000 Սբիթ/վրկ Ethernet պորտերի քանակը` 24 / Պրոցեսորի հաճախականությունը` 98DX3236A1 800 ՄՀց / Պրոցեսորային միջուկների քանակը` 1 / Հիշողություն` 512 ՄԲ / RouterOS տարբերակը` SwOS / DHCP սերվեր` այո / Firewall: այո / WiFi ստանդարտ` ոչ / MIMO աջակցություն` ոչ / 3G/4G մոդեմի միացում` ոչ / USB: ոչ / Էլեկտրաէներգիա` ստանդարտ IEC

					C14 110/220V միակցիչ (սնուցումը Ներառված է) / PoE էներգիայի բաշխում՝ ոչ / Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -35-ից +65 °C / SFP+ պորտերի քանակը՝ 2 / Շասսիի տեսակը՝ 19 դյույմ / Ներկառուցված ռադիո քարտ՝ ոչ / microSD պորտ՝ ոչ / Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ ակտիվորդի արտադրողի կողմից մասնակցություն ունենալու համար էլեկտրոնային աուկցիոնի միջոցով շուկայից հանելու նպատակով կատարվող էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակում 2022 թվականի 11-ամսին ընթացող աուկցիոնի շրջանակում հարկային կոդով ՀՎՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/11 ներքև ներկայացված է աուկցիոնի միջոցով հանելու նպատակով առաջարկվող առարկայի բնութագրի լիարժեք նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
72	MIKROTIK	MIKROTIK	MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM	MIKROTIK	MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM / SKU` CRS326-24G-2S+RM / 100 Սբիթ/վրկ Ethernet պորտերի քանակը՝ ոչ / 1000 Սբիթ/վրկ Ethernet պորտերի քանակը՝ 24 / Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ 98DX3236A1 800 ՄՀց / Պրոցեսորային միջուկների քանակը՝ 1 / Հիշողություն՝ 512 ՄԲ / RouterOS տարբերակը՝ SwOS / DHCP սերվեր՝ այո / Firewall: այո / WiFi ստանդարտ՝ ոչ / MIMO աջակցություն՝ ոչ / 3G/4G մոդեմի միացում՝ ոչ / USB: ոչ / Էլեկտրաէներգիա՝ ստանդարտ IEC

					C14 110/220V միակցիչ (սնուցումը Ներառված է) / PoE էներգիայի բաշխում՝ ոչ / Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -35-ից +65 °C / SFP+ պորտերի քանակը՝ 2 / Շասսիի տեսակը՝ 19 դյույմ / Ներկառուցված ռադիո քարտ՝ ոչ / microSD պորտ՝ ոչ / Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի
--	--	--	--	--	---